



Grand California.



Komercinis
transportas

Grand California

Kainoraštis

Kodas	Variklis	Galia kW / AG	Pavarų dėžė	Bendroji (t)	Kaina EUR su PVM 21%
Grand California 600					
SCBB6B	2.0 TDI EURO VI-e	120/ 163	8A Priekiniai varantys ratai	3,500	72 477
SCBB6Z	2.0 TDI EURO VI-e	120/ 163	8A 4Motion	3,880	77 382
Grand California 680					
SCCB6B	2.0 TDI EURO VI-e	120/ 163	8A Priekiniai varantys ratai	3,500	75 177
SCCB6Z	2.0 TDI EURO VI-e	120/ 163	8A 4Motion	3,880	80 082



TDI
8A
EURO

Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
8 laipsnių automatinė pavarų dėžė
Heavy Duty emisijų standartas

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.09.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



Grand California bazinė įranga

Išorės įranga

Iš išorės reguliuojami išoriniai veidrodėliai
75 l talpos degalų bakas
Pilkas priekinis bamperis su kėbulo spalvos dažyta apdaila
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas iš laminuoto stiklo
Kairysis išorinis veidrodėlis, išgaubtas, su integruotu LED posūkio signalu ir plataus kampo diapazonu
Viena vilkimo kilpa priekyje
Nedažytos radiatoriaus grotelės
Galinės sparno durys su kemperio langais
Dešinysis išorinis veidrodėlis, išgaubtas, su integruotu LED posūkio signalu ir plataus kampo diapazonu
Dešinės stumdomos durys krovinių / keleivių skyriuje
Dešinės stumdomos durys krovinių / keleivių skyriuje su padidintu iškėlimo atstumu
Šoniniai gabaritiniai žibintai
Be tento
Be dviračių laikiklio

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	●	●
●	●	-	-
-	-	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga

Važiuklė

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 su 1 050 kg apkrova, sidabrinės spalvos
4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 su 1 200 kg apkrova, sidabrinės spalvos
Priekinė ašis, sustiprinta (ašies apkrova 2 100 kg, dviguboms padangoms 2 200 kg)
Bendras transporto priemonės svoris: 3 500 kg
Standartinė pakabos sistema ir amortizacija, sustiprinta stabilizacija
Vasarinės padangos
Padangų remonto rinkinys: 12 voltų kompresorius ir padangų sandariklis
Padangos 235/65 R16 C115/113 R, mažas riedėjimo pasipriešinimas
Padangos 235/65 R16 C121/119 R, mažas riedėjimo pasipriešinimas
Įrankių rinkinys

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
○	●	○	●
●	●	●	●
●	-	●	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
○	●	○	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga

Vidaus įranga

Dvivietis suolas valgomajame su 3 taškų diržu ir ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo elementu bei viršutine tvirtinimo juosta (registruojama kaip 4 vietų)

Dvivietis suolas be saugos diržų (registruojama kaip 2 vietų)

Guminė grindų danga kabinoje

Sėdynių apdailos užvalkalai iš audinio „Valley“

Daiktų laikymo paketas 2: Viršutinė daiktadėžė su dviem 1 DIN standartiniais lizdais ir skaitymo lempute

Pasukama sėdynė kairėje, pirmoje sėdynių eilėje

Pasukama sėdynė dešinėje, pirmoje sėdynių eilėje

Tualetas su SOG ventiliacija

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	○	●
-	-	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga

Saugumo įranga

3 taškų saugos diržas su aukščio reguliavimu ir elektriniais priekinių saugos diržų įtempikliais

Aklosios zonos stebėjimo sistema dešinėje pusėje (automobilis su kairiuoju vairu), įskaitant pajudėjimo iš vietos informacinę sistemą

Šoninio vėjo asistentas

Pritemstantis atjungiamas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis

Priekiniai diskiniai stabdžiai, 16 colių (303 mm skersmens)

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės išjungimu

Elektroninė stabilumo kontrolė su stabdžių antiblokavimo sistema, neslystančio rato reguliavimu, elektriniu diferencialu užraktas, eismo juostos keitimo sistema

Priekinio susidūrimo įspėjimo sistema su įspėjimu ir stabdymo reakcija į transporto priemones, pėsčiuosius ir dviratininkus

Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai

Pajudėjimo įkalnėje pagalba

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga

Saugumo įranga

Elektroninis imobilizatorius
Eismo juostos laikymosi pagalbos sistema
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su „tiptronic“ sistema
Elektra valdoma vaikų saugos užraktas
Atskiras dienos žibintas su automatinio priekinių žibintų valdymu
Padangų slėgio stebėjimo sistema (tiesioginis matavimas)
Įspėjamasis garsinis signalas ir lemputė, kai vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržai neužsegti
Be aklosios zonos stebėjimo sistemos, be pajudėjimo iš vietos informacinės sistemos
Be priešpriešiais atvažiuojančios transporto priemonės stabdymo posūkiuose

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga

Funkcinė įranga

12 V lizdas kabinoje (priedais skydelyje)
12 V lizdas(-ai) - 230 V lizdas su įkrovimo funkcija
2 nuotolinio valdymo sulankstomi rakteliai
2 USB-C duomenų / įkrovimo prievadai (centrinėje konsolėje) su papildoma įkrovimo talpa ir 2 USB-C įkrovimo prievadai (centre, priekiniame stikle)
4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai
Pažangi vairuotojo dėmesio ir mieguistumo stebėjimo sistema
Generatorius 180 A
Akumulatorius 520 A (92 Ah)
Centrinis užraktas su berakčiu užvedimu, be SAFELOCK
„Digital Cockpit Pro“
Dinaminis kelio ženklų ekranas
Elektroninė pastovaus greičio palaikymo sistema (CCS)
Emisijos standartas, EURO VI-E WLTP3 N1-III, N2//EuroVI-E_WLTP3

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga

Funkcinė įranga

Variklio užvedimo ir išjungimo sistema su regeneraciniu stabdymu
Dujinis šildymas ir karšto vandens cilindras su papildomais elektriniais šildymo strypais dujiniam, elektriniam ir mišriam režimui
Šildymo ir vėdinimo sistema kabinoje
Neužbaigta N2 registracija
Prietaisų skydelis (km/h); Greičio, bendros/kelioninės ridos, apskų, degalų matuoklio ir laiko rodymas
Mobiliojo telefono prijungimas per „Bluetooth“ su indukcinio įkrovimo funkcija
Nerūkiančiųjų paketas
Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
Paruošimas alkoholio variklių blokatoriui
Antras akumuliatorius su išjungimo rele ir akumuliatoriaus stebėjimu (AGM akumuliatorius)
Priekinio stiklo valytuvų pertraukiamo veikimo valdymas su šviesos ir lietaus jutikliu
Radijus „Composition“ su 26 cm (10,4 colio) spalvotu jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
○	●	○	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California bazinė įranga


Garantija

Automobilio literatūra lietuvių kalba

5 metų arba 200 000 km garantija

Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai

Grand California 600		Grand California 680	
SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●



Grand California papildoma įranga

Saugumas ir technologijos

Signalizacija

- Autonominė sirena
- Vidaus stebėjimas (tik vairuotojo skyriuje)
- Apsauga nuo nutempimo

Pirmosios pagalbos vaistinė, įspėjamasis trikampis ir saugos liemenė

Pirmosios pagalbos vaistinė, įspėjamasis trikampis, saugos liemenė ir įspėjamasis žibintas

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Elektros sistema

230 V lizdas kairiajame sėdynės pagalvėlės rėme

Prietaisų skydelis su papildoma konsole, įskaitant 1 DIN lizdą ir 4 papildomas jungiklių pozicijas

Pagrindinis akumuliatoriaus jungiklis

Du 12 V lizdai kabinoje (1 prietaisų skydelyje, 1 kairiajame sėdynės pagalvėlės rėme kairiuoju vairu varomuose automobiliuose)

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
7AQ	○	○	○	○	636
1T9	○	○	○	○	48
1T8	○	○	○	○	79
4X3	○	○	○	○	1 134
9Z3	○	○	○	○	223
4N7	○	○	○	○	87
9BE	○	○	○	○	132
EU4	○	○	○	○	223



Grand California papildoma įranga

Šildymo / oro kondicionavimo sistemos

2 šildytuvai: 1. kabinai / krovinių skyriui, 2. priekinio stiklo atitirpinimas ir kabina (su nuotolinio valdymo pulteliu)

Oro kondicionierius "Air Care Climatronic" vairuotojo kabinoje

- Air Care Climatronic (9AK)
- Atskiras dienos žibintas su automatinio priekinių žibintų valdymu ir automatinio valdymu. „Coming and Leaving Home“ funkcija (915)
- Priekinio stiklo valytuvų pertraukiamo veikimo valdymas su šviesos ir lietaus jutikliu (8N6)

Oro kondicionavimo sistema su rankiniu valdymu kabinoje

Oro šildytuvas kabinai / krovinių skyriui ir degalais kūrenamas pagalbinis šildytuvas (be nuotolinio valdymo)

Oro šildytuvas kabinai / krovinių skyriui (be nuotolinio valdymo)

Dyzelinis šildymas ir karšto vandens boileris su papildomais elektriniais šildymo strypais dyzelinui, elektrai / mišriam režimui su elektriniu pagalbiniu šildytuvu

Dyzelinis šildymas ir karšto vandens boileris su papildomais elektriniais šildymo strypais dyzelinui, elektrai ir mišriam režimui

Pagalbinis degalais kūrenamas šildytuvas

Dujinis šildymas ir karšto vandens boileris su papildomais elektriniais šildymo strypais dujoms, elektrai / mišriam režimui su elektriniu pagalbiniu šildytuvu

Stogo oro kondicionavimo sistema

Sėdynių šildytuvas, kairėje ir dešinėje, valdomas atskirai, pirmoje sėdynių eilėje

Vandens stovėjimo šildytuvas priekinio stiklo atitirpinimui ir kabinos šildymui / vėdinimui su nuotolinio valdymo pultu

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
7VH	○	○	○	○	2 834
ZK2	○	○	○	○	2 810
KH6	○	○	○	○	1 909
7VC	○	○	○	○	2 357
7VB	○	○	○	○	1 629
7E9	○	○	○	○	1 069
6J1	○	○	○	○	779
9M5	○	○	○	○	697
7E8	○	○	○	○	290
2AG	○	○	○	○	2 252
4A3	○	○	○	○	324
7VL	○	○	○	○	1 217



Grand California papildoma įranga

Bendrosios transporto priemonės svorio įvertinimas / patvirtinimo tipas

Dvivietis suolas valgomajame su 3 taškų diržu ir ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo elementu bei viršutine tvirtinimo juosta (registruota kaip 4 vietų)

Dvivietis suolas be saugos diržų (registruota kaip 2 vietų)

Neužbaigta N2 registracija

Registracija su 3,5 t bendrosios masės įvertinimu

Registracija su 3,88 t bendrosios masės įvertinimu

Techninis bendrosios masės padidinimas nuo 3,5 t iki 3,88 t

Durys / centriniai užraktai

4 nuotolinio valdymo sulankstomi raktai

Kabinos durys, papildomai su tvirtu durų fiksatoriumi vairuotojo pusėje

Centrinis užraktas su berakčiu užvedimu ir SAFELOCK sistema

Galinės sparno durys su kemperio langais, „California“ kempingo stalas ir 2 „California“ sulankstomos kėdės lauke

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
KI6	●	●	○	●	0
KI5	-	-	●	○	0
5EU	○	●	○	●	0
07H	●	○	●	-	0
07J	○	●	○	●	0
1UV	○	●	○	●	658
8QL	○	○	○	○	68
0D3	○	○	○	○	74
4I6	○	○	○	○	0
3RS	○	○	○	○	498



Grand California papildoma įranga

Išorė

Dizaino paketas (radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos detalėmis ir ventiliacijos angų apvadais su sidabro spalvos stiliaus elementais)

- Radiatoriaus grotelės su 3 chromuotomis apdailos detalėmis (6KD)
- Ventiliacijos angų apvadai su sidabro spalvos stiliaus elementais (QJ1)

Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai

Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami išoriniai veidrodėliai

Priekiniai purvasaugiai

Galiniai purvasaugiai

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai

Šilumą izoliuojantis šildomas priekinis stiklas iš laminuoto stiklo

Priekabos kablys

Standus priekabos kablys (įskaitant priekabos stabilizavimą)

Priekabos kablo paruošimas (įskaitant priekabos stabilizavimą) su laidų pyne, lizdu, el. valdymo bloku ir vilkimo laikikliu

Priekabos kablo paruošimas (įskaitant priekabos stabilizavimą) su laidų pyne ir elektroniniu valdymo bloku

Nuimamas priekabos kablys (įskaitant priekabos stabilizavimą)

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
ZDP	○	○	○	○	340
6XN	○	○	○	○	210
6XP	○	○	○	○	340
6N3	○	○	○	○	64
6N1	○	○	○	○	64
6N2	○	○	○	○	112
4GX	○	○	○	○	296
1D1	○	○	○	○	754
1D8	○	○	○	○	625
1D7	○	○	○	○	250
1D2	○	○	○	○	947



Grand California papildoma įranga

Informacijos ir pramogų sistema

Radijas „Ready 2 Discover“ su 26 cm (10,4 colio) spalvotu jutikliniu ekranu ir parengimu navigacijos sistemai su 4 garsiakalbiais

- 2 USB-C duomenų / įkrovimo prievadai (centrinėje konsolėje) su integruota įkrovimo talpa ir 2 USB-C įkrovimo prievadai (centre, priekiniame stikle)
- 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai
- Mobiliojo telefono prijungimas per „Bluetooth“ su indukcinio įkrovimo funkcija
- Navigacijos sistemos paruošimas

Navigacijos sistema „Discover Media“ su 26 cm (10,4 colio) spalvotu jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais

- 2 USB-C duomenų / įkrovimo prievadai (centrinėje konsolėje) su integruota įkrovimo talpa ir 2 USB-C įkrovimo prievadai (centre, priekiniame lange)
- 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai
- Mobiliojo telefono prijungimas per „Bluetooth“ su indukcinio įkrovimo funkcija
- Navigacijos sistema

Navigacijos sistema „Discover Pro“ su 32 cm (12,9 colio) spalvotu jutikliniu ekranu ir 4 garsiakalbiais

- 2 USB-C duomenų / įkrovimo prievadai (centrinėje konsolėje) su integruota įkrovimo talpa ir 2 USB-C įkrovimo prievadais (centre, priekiniame lange)
- 4 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių garsiakalbiai, 2 žemų dažnių garsiakalbiai
- IDA balso asistentas
- Mobiliojo telefono prijungimas per „Bluetooth“ su indukcinio įkrovimo funkcija ir išorinės antenos prijungimu
- Navigacijos sistema
- Laidinis ir belaidis „App-Connect“

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
Z66	○	○	○	○	684
Z67	○	○	○	○	1 086
Z68	○	○	○	○	1 972



Grand California papildoma įranga

Informacijos ir pramogų sistema

	Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
Skaitmeninio radijo priėmimas (DAB+)	QV3	☐	☐	☐	☐	67
IDA balso asistentas	QH1	☐	☐	☐	☐	214
Palydovinė sistema TV priėmimui	QV1	☐	☐	☐	☐	2 559
Palydovinė sistema TV ir skaitmeninio radijo priėmimui (DAB+)	QV5	☐	☐	☐	☐	2 778
Laidinis ir belaidis „App-Connect“	9WJ	☐	☐	☐	☐	183



Grand California papildoma įranga

Šviesa ir regėjimas

2 saulės skydeliai, sulankstomi ir pasukami, priekinio keleivio pusėje su plataus kampo veidrodėliu
Apšvietimas tarp sieninių spintelių, spalvą galima reguliuoti
Priekiniai rūko žibintai su posūkių šviesa
Priekinių žibintų plovimo sistema su šildomais priekinių žibintų purkštukais ir ploviklio skysčio lygio indikatoriumi
Priekinių žibintų plovimo sistema su ploviklio skysčio lygio indikatoriumi
Šildomi priekinių ploviklio purkštukai
Šildomi priekinių ploviklio purkštukai ir ploviklio skysčio lygio indikatorius
LED priekiniai žibintai su atskirais LED dienos žibintais
Šviesų ir matomumo paketas
• Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ (8G1)
• Atskiri dienos žibintai su automatiniu priekinių žibintų valdymu ir automatine „Coming and Leaving Home“ funkcija (9I5)
• Priekinio stiklo valytuvų periodinis valdymas su šviesos ir lietaus jutikliu (8N6)

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
5XQ	○	○	○	○	65
9CE	○	○	○	○	501
8WH	○	○	○	○	290
8X1	○	○	○	○	345
8X8	○	○	○	○	301
8X3	○	○	○	○	50
8X4	○	○	○	○	68
8IT	○	○	○	○	1 207
ZLS	○	○	○	○	217



Grand California papildoma įranga

Šviesa ir regėjimas

Šoniniai gabaritiniai žibintai
Laiptelių apšvietimas priekyje
Ploviklio skysčio lygio indikatorius
Priekinio stiklo valytuvų periodinis valdymas su šviesos ir lietaus jutikliu + atskiri dienos žibintai su automatinio priekinių žibintų valdymu
• Atskiri dienos žibintai su automatinio priekinių žibintų valdymu ir automatine „Coming and Leaving Home“ funkcija (915)
• Priekinio stiklo valytuvų periodinis valdymas su šviesos ir lietaus jutikliu (8N6)

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
8F1	○	○	●	●	112
9N2	○	○	○	○	68
8X2	○	○	○	○	14
ZA3					61
	○	○	○	○	0
					0



Grand California papildoma įranga

Pažangios vairuotojo pagalbos sistemos

Garsinis įspėjimas įjungus atbulinę pavarą, išjungiamas

Pažangus asistento paketas, įskaitant adaptyviąją pastovaus greičio palaikymo sistemą ACC, greičio ribotuvą, važiuavimo asistentą, eismo juostos asistentą, avarinę asistentą

- Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema ACC su „stop & go“ (8T3)
- Pusiau automatinė vairavimo asistentė Kelionės asistentas, įskaitant eismo juostos laikymosi sistemą Eismo juostos asistentas ir avarinės asistentas (6L6)
- Greičio ribotuvas ir nuspėjamas greičio ribotuvas (LT2)

Bazinis asistento paketas, įskaitant nuspėjamąjį greičio ribotuvą ir pastovaus greičio palaikymo sistemą

- Elektroninė pastovaus greičio palaikymo sistema (CCS) (8T2)
- Greičio ribotuvas ir nuspėjamas greičio ribotuvas (LT2)

Išplėstinis asistento paketas, eismo juostos keitimo sistema Šoninė asistentas abiejose pusėse ir pajudėjimo iš vietos informacinė sistema

- Aklosios zonos stebėjimo sistema abiejose pusėse ir pajudėjimo iš vietos informacinė sistema (BR3)
- Eismo juostos keitimo sistema Šoninė asistentas (7Y1)

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
IL2	○	○	○	○	324
PVD	○	○	○	○	1 358
PVA	○	○	○	○	78
PVE	○	○	○	○	909



Grand California papildoma įranga

Pažangios vairuotojo pagalbos sistemos

	Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
Tolimųjų šviesų valdymas Šviesų asistentas	8G1	○	○	○	○	155
Pajudėjimo iš įkalnės / nuokalnės kontrolė	UG5	○	○	○	○	101
Profesionali asistento paketas, įskaitant parkavimo asistentą ir parkavimo atstumo kontrolę priekyje ir gale, įskaitant Šoninę apsaugą	PVF	○	○	○	○	500
• Priešpriešais atvažiuojančio automobilio stabdymas posūkyje (4G2) • Parkavimo asistentas ir parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale, įskaitant šoninę apsaugą (7X5)						
Galinio vaizdo kameros sistema	KA2	○	○	○	○	326
Greičio įspėjimo sistema (garsinis signalas) esant 120 km/h greičiui	6Y1	○	○	○	○	130



Grand California papildoma įranga

Interjeras

Apšviesta pirštinių dėtuve su užrakinamu dangčiu
Rūkančiųjų paketas: 12 V lizdas su cigarečių žiebtuvėliu, peleninė ir 4 gėrimų laikikliai prietaisų skydelyje
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su šildomu „tiptronic“

Įranga Kalifornijai

Markizė dešinėje transporto priemonės pusėje, juodas korpusas
Markizė dešinėje transporto priemonės pusėje, baltas korpusas
Dviračių laikiklis gale 2 dviračiams
Palėpės lova virš valgomosios su kopėčiomis, apšvietimu ir panoraminiu stoglangiu
Vienas papildomas kemperio langas dešinėje ir vienas kairėje pusėje, su tinkleliais nuo vabzdžių ir žaliuzėmis
• Kemperio langas, centre kairėje, su tinkleliu nuo uodų ir žaliuzėmis (6VH)
• Kemperio langas, centre dešinėje, su tinkleliu nuo uodų ir žaliuzėmis (6WH)
Gnybtų blokas ir funkcijų valdymo modulis su kėbulų gamintojo programavimu
Diferencialo užraktas

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
4Z3	○	○	○	○	28
9JC	○	○	○	○	33
2FT	○	○	○	○	0
NF1	○	○	○	○	1 026
NF7	○	○	○	○	1 026
NG7	○	○	○	○	563
7N6	○	○	-	-	2 866
ZF3	-	-	○	○	762
IS2	○	○	○	○	525
1Y4	-	○	-	○	732



Grand California papildoma įranga

Ratlankiai / padangos - atsarginis ratas / gedimų šalinimo rinkinys

	Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
		SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
Fiksuojami ratų varžtai	1PB	○	○	○	○	31
Ratų gaubtai (16 colių plieniniams ratlankiams)	1ND	○	○	○	○	101
Atsarginis ratas (plieninis ratas) su originalia padanga, įrankių rinkiniu ir domkratu	ZR8	○	○	○	○	191
• Atsarginis ratas (plieninis ratas) su originalia padanga (1G2)						
• Įrankių rinkinys ir domkratas (1S1)	ZR9	○	○	○	○	191
Laikinas atsarginis ratas (16 colių plieninis ratas) automobiliams su lengvojo lydinio ratlankiais, įrankių rinkiniu ir domkratu						
• Vietą taupantis atsarginis ratas (1G6)	1S1	○	○	○	○	85
• Įrankių rinkinys ir domkratas (1S1)						
Įrankių rinkinys ir domkratas	VG1	○	○	○	○	233
Visų sezonų padangos						

- Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su kitomis. Norėdami patikrinti pasirinktų parinkčių prieinamumą, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.
- Jei pasirinktai įrangai reikalinga papildoma įranga, ji bus įkainota papildomai. Rekomenduojamą kainą rasite atitinkamoje parinktyje arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.



Kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva		Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
			SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
Candy White		B4B4	☐	☐	☐	☐	0
„Metallic“ kėbulo spalva							
Oyster Silver		F0F0	☐	☐	☐	☐	1 557
Indium Grey		X3X3	☐	☐	☐	☐	1 557



Kėbulo spalvų pasiūla

Dviejų atspalvių dažymas

		Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
			SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
Candy White / Deep Ocean Blue		9583	☐	☐	☐	☐	3 031
Candy White / Cherry Red		9335	☐	☐	☐	☐	3 031
Candy White / Mojave Beige		9198	☐	☐	☐	☐	3 031
Oyster Silver / Indium Grey		9731	☐	☐	☐	☐	3 031



Ratlankiai

Lengvojo lydinio ratlankiai ir padangos

Alloy wheels "Lismore" 6.5J x 17, Silver
- 235/60 R17 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui



Alloy wheels "Lismore" 6.5J x 17, Black
- 235/60 R17 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui

Kodas	Grand California 600		Grand California 680		Kaina EUR su PVM 21%
	SCBB6B	SCBB6Z	SCBB6B	SCBB6Z	
PR7	☐	☐	☐	☐	1 757
PR8	☐	☐	☐	☐	1 757



Ratlankiai

Plieniniai ratlankiai, padangos

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 su 1 050 kg apkrova, juodi

Kodas

C1G

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 su 1 050 kg apkrova, sidabriniai

41W

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 su 1 200 kg apkrova, juodi

C9D

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 su 1 200 kg apkrova, sidabriniai

CM1

Grand
California
600

Grand
California
680

SCBB6B

SCBB6Z

SCBB6B

SCBB6Z

Kaina EUR
su PVM 21%

○

-

○

-

0

●

-

●

-

0

○

○

○

○

0

○

●

○

●

0



Ratlankiai

Plieniniai ratlankiai, padangos

Padangos 235/65 R16 C115/113 R

Kodas

Q71

Grand
California
600

SCBB6B

○

SCBB6Z

-

Grand
California
680

SCBB6B

○

SCBB6Z

-

Kaina EUR
su PVM 21%

0

Padangos 235/65 R16 C115/113 R, mažas riedėjimo pasipriešinimas

Q70

●

-

●

-

0

Padangos 235/65 R16 C121/119 R

Q75

○

○

○

○

0

Padangos 235/65 R16 C121/119 R, mažas riedėjimo pasipriešinimas

Q74

○

●


○

●

0



Matmenys



		Grand California 600	Grand California 680
Aukštis	(mm)	2,971 - 3,094	2,839 - 2,967
Lubų aukštis	(mm)	2,180 - 2,200	1,970 - 2,030
Šoninės stumdomos durys, plotis x aukštis	(mm)	1,311 x 1,620	1,311 x 1,620
Galinės dvigubos durys, plotis x aukštis	(mm)	1,552 x 1,740	1,552 x 1,740

*Prošva (stumdomų durų pakopa).

*Visi išvardyti išmatavimai yra pagrįsti serijinėmis transporto priemonėmis. Čia nurodyti pakrovimo slenksčio ir aukščio matmenys gali skirtis apytiksliai. ±50 mm, priklausomai nuo sumontuotos įrangos ir apkrovos. Transporto priemonių iliustracijos neatitinka mastelio.



Techniniai duomenys

Grand California 600

SCBB6B

SCBB6Z

Variklio tipas		
Cilindrai / tūris (cm³)	4/1968	4/1968
Transmisija	8A FWD	4Motion
Maksimali galia, kW/AG	120/163	120/163
Maksimalus sukimo momentas, Nm	410	410
Masės		
Nepakrauto automobilio masė, kg	3051	3181
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	3500	3880
Maksimalus priekabos svoris, kg	2000	2000
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos		
WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios	-	-
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	-	-

Pastaba dėl techninių duomenų:

Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Grand California 680

SCCB6B

SCCB6Z

Variklio tipas		
Cilindrai / tūris (cm³)	4/1968	4/1968
Transmisija	8A FWD	4Motion
Maksimali galia, kW/AG	120/163	120/163
Maksimalus sukimo momentas, Nm	410	410
Masės		
Nepakrauto automobilio masė, kg	3201	3352
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	3500	3880
Maksimalus priekabos svoris, kg	2000	2000
Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos		
WLTP Degalų sąnaudos l / 100km priklausomai nuo įrangos linijos mišriosios	-	-
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	-	-

Pastaba dėl techninių duomenų:

Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Padangų žymėjimas

Vasarinės padangos	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
Continental	235/65 R16C	B	A	72	B	-
Falken	235/65 R16C	B	A	71	B	-
Giti Tire	235/65 R16C	A	A	69	A	-
Continental	235/65 R16C	A	A	72	B	-
Bridgestone	235/65 R16C	A	A	70	B	-
Continental	235/60 R17C	A	A	72	B	-
Continental	235/60 R17C	A	A	72	B	-
Universalios padangos visiems sezonams						
Continental	235/65 R16C	B	S	73	B	
Žieminė padanga						
Michelin	235/65 R16C	C	B	71	B	
Continental	235/65 R16C	C	B	73	B	
Michelin	235/65 R16C	D	B	71	B	



www.volkswagen.lt