



Naujoji Caravelle



Komercinis
transportas

Caravelle

Kainos

Caravelle



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	39 368
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	41 202
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	42 693
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	45 269
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	43 650
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	46 218
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	40 034
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	41 868
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	43 359
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	45 935
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	44 316
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	46 885

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Life



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	40 783
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	42 605
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	44 109
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	46 685
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	45 064
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	47 632
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	41 450
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	43 271
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	44 775
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	47 351
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	45 730
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	48 299

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Edition



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	44 452
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	46 273
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	47 777
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	50 353
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	48 732
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	51 301
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	45 118
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	46 940
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	48 444
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	51 020
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	49 399
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	51 967

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle PanAmericana



Modelio kodas	Važiuklės bazė, mm	Dzinėjs	Galia, kW / AG	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	43 544
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	45 365
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	46 869
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	49 445
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	47 824
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	50 393
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	44 210
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	46 031
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	47 535
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	50 111
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	48 490
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	51 059

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Kainos

Caravelle Style



Modelio kodas	Garenbaze mm	Dzinėjs	Jauda kW / zs	Pavarų dėžė	Pavaros tipas	Bendroji masė, kg	Kaina su 21% PVM, €
TVVTD1	3 100 / L1	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	43 472
TVVTE1	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 100	45 306
TVVTE5	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	46 810
TVVTE7	3 100 / L1	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	49 386
TVVTF5	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 165	47 752
TVVTF7	3 100 / L1	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 195	50 328
TVWTD1	3 500 / L2	2.0 I TDI	81 / 110	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	44 138
TVWTE1	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	6 greičių mechaninė	priekinių ratų pavara	3 175	45 972
TVWTE5	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	47 476
TVWTE7	3 500 / L2	2.0 I TDI	110 / 150	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	50 052
TVWTF5	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	priekinių ratų pavara	3 225	48 418
TVWTF7	3 500 / L2	2.0 I TDI	125 / 170	8 greičių automatinė	visų ratų pavara 4MOTION	3 300	50 994

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima Lietuvos Respublikoje nustatyto motorinės transporto priemonės registracijos mokesčio.
- Kainininkas išleistas 01.05.2025. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TDI Turbodieselinis tiesioginio įpurškimo variklis



Caravelle

Bazinė įranga



Kėbulas

Juodos spalvos priekinis ir galinis bamperiai su grūdėtu paviršiumi		Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
		●	-	-	●	-
Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos su grūdėtu paviršiumi		●	-	-	-	-
Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos		-	●	●	-	-
Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai		-	●	●	-	●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos		-	-	-	●	●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai		●	●	●	●	-
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą		-	-	-	-	●
Eksterjero paketas „Caravelle PanAmericana“		-	-	-	●	-
55 l talpos degalų rezervuaras		●	●	●	●	●
Priekiniai šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo, galiniai šoniniai langai ir galinis langas iš „privacy“ stiklo		-	-	●	●	●
Šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo		●	●	-	-	-
Šildomas galinis stiklas		●	●	●	●	●
Daugiasluoksnis saugus, šilumą izoliuojantis priekinis stiklas		●	●	●	●	●
Bagažo skyriaus dangtis		●	●	●	●	●
Purvasaugiai priekyje		●	-	-	-	-



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Purvasaugiai priekyje ir gale	-	●	●	●	●
					
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus gale kairėje	●	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus gale dešinėje	●	●	●	●	●
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	●	●	●	●	-
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	-	-	-	-	●
Standartinio aukščio stogas	●	●	●	●	●
Be priekabos prikabinimo įtaiso	●	●	●	●	●
Galinis stiklo valytuvas su apiplovimo sistema	●	●	●	●	●
Šoninis langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje dešinėje	●	●	●	●	●
Šoninis langas keleivių skyriaus priekyje kairėje	●	●	●	●	●

Interjero įranga

Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas	●	●	-	-	-
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas	-	-	-	-	●
3 vienvietės sėdynės antroje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
Trivietė vientisa sėdynė su nulenkiama atlošu trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra	-	-	●	●	-
6 galinės sėdynės	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu	-	●	-	-	●
Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu	●	-	-	-	-
Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu	-	-	●	●	-
Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių	-	●	●	●	●
Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)	-	-	-	-	●
Priekinio keleivio sėdynė	●	●	●	●	●
Pirštinių skyrius su dangčiu	●	-	-	-	-
Pirštinių skyrius su apšvietimu ir švelniai užsidarančiu dangčiu	-	●	●	●	●
Šviesos diodų apšvietimo moduliai vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Šviesos diodų vidaus apšvietimo lubų moduliai: 2 kroviniame furgone, 1 furgone su langais, Caravelle, furgone su langais „Plus“ ir furgone su langais su „L“ formos pertvara	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų	-	-	-	-	●
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų su „PanAmericana“ užrašu	-	-	-	●	-
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų su „Edition“ užrašu	-	-	●	-	-
Siaura vidurinė konsolė su gėrimų laikikliu ir mobiliojo telefono skyriumi	●	●	●	●	●
Maža viršutinė konsolė	●	●	●	●	●
Juodos spalvos plastikinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankiųjų durų	●	●	-	-	-
Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio	-	●	●	-	-
					
Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio	-	-	-	●	-
					



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos	-	-	-	-	●
Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio	●	-	-	-	-
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie slankių durų šoninių langų antrojoje sėdynių eilėje keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
Be šoninių apmušalų krovinių arba keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai	●	●	●	●	●
Be pertvaros	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

Saugos įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
2 krovinio tvirtinimo kilpos daiktų tvirtinimui bagažo arba krovinių skyriuje	●	●	●	●	●
2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi	●	-	-	-	-
4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis	-	●	●	●	●
Dviejų tonų garsinis signalas	●	●	●	●	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu	●	●	●	●	●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“	●	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●	●
„Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, su kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu	●	●	●	●	●
„IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu	-	-	●	-	●
Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“	●	●	●	●	●
Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas	-	●	●	●	●
					
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis	●	●	-	●	-
Galiniai šviesos diodų žibintai	●	●	-	-	-
Galiniai šviesos diodų žibintai su išskirtiniu šviesos sklaidymo vaizdu	-	-	●	●	●
					



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	●	●	●	●	●
Daugiafunkcis vairas	●	-	-	-	-
Laikymosi rankenos ant stogo rėmo vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Šoninės oro pagalvės ir galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje bei galvos oro pagalvės keleivių skyriuje	●	●	●	●	●
Atidarymo konfigūracija: pirmoji sėdynių eilė	●	●	●	●	●

Funkcinė įranga

12 kontaktų prijungimo gnybtų juosta	●	●	●	●	●
10 garsiakalbių: 2 prietaisų panelyje, 2 vairuotojo kabinos duryse, 2 lubose antrojoje sėdynių eilėje, 4 šoniniuose apmušaluose trečiojoje sėdynių eilėje	●	●	●	●	●
12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolėje priekyje ir 12 voltų kištukinis lizdas ant galinio statramsčio apačioje, gale dešinėje	●	●	●	●	●
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	●	-	-	-	-
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	-	●	●	●	-
5G modemai	●	●	●	●	●
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“	-	-	●	-	●
AGM automobilio akumuliatorius, 80 Ah	●	●	●	●	●
3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo modulių keleivių skyriuje	-	-	-	-	●
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	●	●	●	●	-
230 A generatorius	●	●	●	●	●
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos	-	-	-	-	●
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos	●	●	●	●	-



Bazinė įranga

	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
Užbaigtas tipo patvirtinimas	●	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su įžvalgiuoju greičio ribotuviu	●	●	●	●	●
„Digital Cockpit“ prietaisų skydelis	●	●	●	●	●
Dinaminio kelio ženklų atpažinimo sistema ir vairuotojo įspėjimo dėl važiavimo priešpriešine kryptimi funkcija	●	●	●	●	●
Emisijos standartas „Euro 6e“ „EB“ su M1 keleivinio automobilio registracija	●	●	●	●	●
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	●	●	-	●	-
Parkavimo atstumo kontrolės sistema gale	●	●	●	●	●
Radijo sistema su 33 cm (13") spalvotu jutikliniu ekranu ir belaide „App-Connect“ funkcija („Apple“ ir „Android“)	●	●	●	●	●
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas	-	-	●	●	●
Be tachografo	●	●	●	●	●
Mobiliojo telefono sąsaja	●	●	●	●	●



Bazinė įranga

Važiuklė

		Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
3125–3300 kg maksimali bendroji automobilio masė		●	●	●	●	●
4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19		-	-	●	●	-
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17		-	-	-	-	●
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Montreal“ 6,5J x 16		-	●	-	-	-

Bazinė įranga



	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16	●	-	-	-	-
					
Elektroninė stabilizavimo sistema ESC	●	●	●	●	●
Visų ratų pavara <i>Taikoma tik 4Motion</i>	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Priekinių ratų pavara <i>Netaikoma 4Motion</i>	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Vairas kairėje pusėje	●	●	●	●	●
Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė)	●	●	●	●	●
215/60 R17 C 109/107 T padangos	-	-	-	-	●
215/65 R16 C 109 T padangos	●	●	-	-	-
235/50 R19 C 111/109 T padangos	-	-	●	●	-
Ratų gaubtai 16" plieniniams ratlankiams	●	-	-	-	-

Garantija

Skaitmeninis savininko vadovas	●	●	●	●	●
Keturių metų garantija arba iki 120 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	●	●	●	●	●
Pakaitinis serviso automobilis 4 dienos nemokamai	●	●	●	●	●



Papildoma įranga

Kėbulas

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Elektra valdomos slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ3	○	○	○	○	-	736
Elektra valdomos slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ5	○	○	-	○	-	2 162
Galinės sąvarinės durys (stogo aukščio automobiliuose su aukštu stogu)	3RE	○	○	○	○	○	345
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje	GZ1	●	●	●	●	-	0
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje	GZ2	○	○	○	○	-	691
Slankiosios durys vairuotojo pusėje ir priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	GZ6	○	○	○	○	●	1 150
Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra	GZ4	○	○	○	○	-	230
Plieninė dugno apsauga varikliui ir pavarų dėžei	5U2	○	○	○	○	○	345
3 atlenkiami stogo krovinio laikikliai	3S8	○	○	○	○	○	597
							
Dviračių laikiklis (iki 4 dviračių) ant galinio dangčio	NG7	○	○	○	○	○	897
							
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XN	●	●	●	●	○	-23
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai	6XE	○	-	-	-	-	138
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą	6XP	○	○	○	○	●	149



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Tvirtinimo bėgeliai keleivių skyriuje, pvz., 1 dviračiui (gali būti papildomai įrengta iki 2 papildomų bėgelių)	NG1	○	○	○	○	○	104
Tvirtinimo bėgeliai keleivių skyriuje, pvz., 1 dviračiui, ir dviračių laikiklis (4 dviračių) ant galinio dangčio	NG6	○	○	○	○	○	1 001
Purvasaugiai priekyje	6N3	●	-	-	○	-	-87
Purvasaugiai priekyje ir gale	6N2	○	●	●	●	●	87
							
Neatidaromas panoraminis stiklinis stoglangis, vidiniai matmenys 1665 mm x 985 mm	3FG	-	○	○	○	○	1 035
Bėgeliai ant stogo	3S1	○	○	○	○	○	149
Elektra atlenkiamas priekabos prikabinimo įtaisas	1M6	○	○	○	○	○	1 012
							
Stacionarus priekabos prikabinimo įtaisas (įskaitant autotraukinio stabilizavimą)	1M3	○	○	○	○	○	570
Paruošimas priekabos prikabinimo įtaisui	1M5	○	○	○	○	○	219
Priekiniai šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo, galiniai šoniniai langai ir galinis langas iš „privacy“ stiklo	QL5	○	○	●	●	●	287
Šoniniai langai iš šilumą atspindinčio stiklo	QL7	●	●	-	-	-	0
Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas	4GX	○	○	○	○	○	351



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Daugiasluoksnis saugus, šilumą izoliuojantis šildomas priekinis stiklas	4GW	○	○	○	○	○	242
Atveriamas langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje kairėje	4DU	○	○	○	○	○	149
Atveriamas langas krovinių arba keleivių skyriaus priekyje dešinėje	4EU	○	○	○	○	○	149
70 l talpos degalų rezervuaras	0I2	○	○	○	○	○	47

Interjero įranga

3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai	Z54	●	●	●	●	●	0
- 3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, trivietė vientisa sėdynė trečiojoje sėdynių eilėje, vienvietės sėdynės nulenkiamos ir užverčiamos, 6 „ISOFIX“ tvirtinimai, 4 „Top Tether“ tvirtinimai - 3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje - Trivietė vientisa sėdynė su nulenkiama atlošu trečiojoje sėdynių eilėje - 6 galinės sėdynės							
3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, 3 „ISOFIX“ tvirtinimai, 2 „Top Tether“ tvirtinimai	Z53	○	○	○	○	-	-155
- 3 galinės sėdynės - 3 vienvietės sėdynės antrojoje sėdynių eilėje - 3 vienvietės nulenkiamos ir užverčiamos sėdynės antrojoje sėdynių eilėje, 3 „ISOFIX“ tvirtinimai, 2 „Top Tether“ tvirtinimai - Be trečiosios sėdynių eilės							
Be sėdynių keleivių arba krovinių skyriuje	Z51	○	○	-	○	-	-51
- Be antrosios sėdynių eilės - Be trečiosios sėdynių eilės - Be galinių sėdynių - Be sėdynių keleivių arba krovinių skyriuje							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
2 veliūriniai kilimėliai vairuotojo kabinoje	0TC	○	○	○	○	○	34
AMPS standarto tvirtinimo taškas vidurinėje konsolėje, pvz., mobiliojo įrenginio laikikliams	IA1	○	○	○	○	○	17
Skyrius akiniams prie lubų vairuotojo pusėje, laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje	6X2	○	○	○	○	○	11
Laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje ant priekinio statramsčio	7C3	○	○	○	○	○	20
Metalinė apšviečiama apsauginė slenksčio juosta prie slankių durų	4ZC	○	○	-	-	-	34
Automatinės pavarų dėžės važiavimo pakopų pasirinkimo svirtelė prie vairo <i>Netaikoma M6</i>	6Q3	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	0
Apsauginės užuolaidos nuo saulės prie slankių durų šoninių langų antroje sėdynių eilėje keleivių skyriuje	3Y4	○	○	○	○	-	172
Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje	3MA	○	●	●	●	●	149
Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių arba krovinių skyriuje	3ML	●	○	○	○	○	-68
Išimamas guminis kilimas bagažo skyriuje su paaukštintais kraštais, saugančiais nuo išsiliejimo <i>Taikoma tik L2</i>	3GP	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	87
Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas	1ME	○	●	●	●	●	144
Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas	1XA	○	-	-	-	-	287
		-	○	○	○	○	144
Daugiafunkcis vairas	1MA	●	-	-	-	-	0
Pirštinių skyrius su dangčiu	4Z1	●	-	-	-	-	0



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Pirštinių skyrius su užrakinamu dangčiu	4Z2	○	-	-	-	-	29
		-	○	○	○	○	0
Pirštinių skyrius su apšvietimu ir švelniai užsidarančiu dangčiu	4Z5	○	●	●	●	●	29
Didelė viršutinė konsolė su 1-DIN dydžio anga, pvz., tachografui	7N3	○	○	○	○	○	68
							
Po vieną bagažo tinklą kiekvienose galinėse sąvarinėse duryse	6M3	○	○	○	○	○	51
Plati vidurinė konsolė su gėrimų laikikliu ir mobiliojo telefono skyriumi	3D2	○	○	○	○	○	185
							
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 12 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z26	○	-	-	-	-	897
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 16 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z28	○	-	-	-	○	897
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio		-	○	-	-	○	506
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 2 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis keleivinio automobilio registracijai	Z22	●	-	-	-	-	0
- 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be sėdynių šildymo							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Style“ dirbtine oda aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 23 su elektra nustatomos „AGR“ vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z29	○	-	-	-	-	2 530
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		-	○	-	-	-	2 277
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra, priekinio keleivio sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		-	-	-	-	○	1 184
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu elektra, priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu elektra							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos							
„Style“ dirbtine oda aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 27 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z17	○	-	-	-	●	1 622
- Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių rankinis juosmens atramų 2 krypčių reguliavimas		-	○	-	-	●	1 231
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Style“ dirbtinės odos							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 30 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu, priekinio keleivio sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje	Z18	○	-	-	-	-	368
Dryžuotu audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 31 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be sėdynių šildymo	Z19	○	-	-	-	-	391



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 6 su vienvietėmis sėdynėmis ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z24	○	●	-	-	-	391
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas	-	-	●	-	-	○	68
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							
- Be sėdynių šildymo							
„Life“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 8 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves	Z25	○	-	●	-	-	1 069
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis	-	○	●	-	-	-	816
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra	-	-	●	-	○	-	449
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Priekinio keleivio sėdynė							
- Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
„PanAmericana“ audiniu aptrauktų sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 9 su vienvietėmis sėdynėmis, įskaitant sėdynių šildymą ir šonines oro pagalves - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra - Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu ir priekinio keleivio sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Priekinio keleivio sėdynė - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio	Z45	-	-	-	●	-	0
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 10A su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves - Dvivieta vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be sėdynių šildymo	Z39	○	-	-	-	-	391



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdinių vairuotojo kabinoje paketas 16A su „Life“ audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, sėdinių šildymu ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z40	○	-	-	-	-	954
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		-	○	-	-	-	931
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		-	-	-	-	○	633
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdinių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdinių apmušalai iš „Life“ audinio							
Sėdinių vairuotojo kabinoje paketas 36 su „Life“ audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves, ir sėdinių šildymu	Z30	○	-	-	-	-	1 265
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		-	○	○	-	-	1 242
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis		-	-	-	-	○	874
- Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra							
- Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Atskirai valdomas sėdinių vairuotojo kabinoje šildymas							
- Sėdinių apmušalai iš „Life“ audinio							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 37 su „PanAmericana“ audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, šoninėmis oro pagalvėmis ir sėdynių šildymu - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynės juosmens atramos 4 krypčių reguliavimas elektra - Vairuotojo sėdynė su 8 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdynių apmušalai iš „PanAmericana“ audinio	Z46	-	-	-	○	-	425
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 3A su „Bi-Color“ dirbtine oda aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema - 2 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio kryptimi - Vairuotojo sėdynė su 4 krypčių nustatymu - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdynių apmušalai iš tvirtos „Bi-Color“ dirbtinės odos - Be porankių prie sėdynių vairuotojo kabinoje - Be reguliuojamų juosmens atramų - Be sėdynių šildymo	Z31	○	○	-	-	-	414



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdinių vairuotojo kabinoje paketas 47 su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves, ir sėdinių šildymu - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Atskirai valdomas sėdinių vairuotojo kabinoje šildymas - Sėdinių apmušalai iš dryžuoto audinio	Z42	○	-	-	-	-	954
Sėdinių vairuotojo kabinoje paketas 49 su dryžuotu audiniu aptraukta vienviete sėdyne ir dviviete vientisa priekinių keleivių sėdyne, įskaitant šonines oro pagalves - Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku - Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas - 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis - Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu - Porankiai prie vairuotojo sėdynės - Sėdynės vairuotojo kabinoje - Sėdinių apmušalai iš dryžuoto audinio - Be sėdinių šildymo	Z43	○	-	-	-	-	587



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Sėdynių vairuotojo kabinoje paketas 52 su „Life“ audiniu aptraukta vienvietė sėdyne ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdyne ir šoninėmis oro pagalvėmis	Z44	○	-	-	-	-	587
- Dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė su negabaritinių daiktų pakrovimo sistema ir atlenkiamu staliuku		-	○	-	-	-	563
- Vairuotojo sėdynės rankinis juosmens atramos 2 krypčių reguliavimas		-	-	-	-	○	633
- 4 kryptimis nustatomos galvos atramos, reguliuojamos aukščio ir pokrypio kryptimis							
- Vairuotojo sėdynė su 6 krypčių nustatymu							
- Porankiai prie vairuotojo sėdynės							
- Sėdynės vairuotojo kabinoje							
- Sėdynių apmušalai iš „Life“ audinio							
- Be sėdynių šildymo							
4 krovinių tvirtinimo kilpos daiktų tvirtinimui keleivių arba krovinių skyriuje	6B2	○	○	○	○	○	17

Saugos įranga

Signalizacijos sistema	9V2	○	○	○	○	○	300
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo	7AL	○	○	○	○	○	334
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ su užrakinimo apsauga	4F3	○	○	○	○	-	310
		-	-	-	-	○	68
Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos	4F2	○	○	○	○	●	242
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu ir užrakinimo apsauga	4F1	○	○	○	○	-	68
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos	4F0	●	●	●	●	-	0
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės be priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimo	4UE	○	○	○	○	○	0



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Skambinimo skubios pagalbos numeriu funkcija	NZ1	○	○	○	○	○	0
Pirmosios pagalbos rinkinys su avarinio sustojimo ženklu ir įspėjamąja liemene	1T1	○	○	○	○	○	34
Galimas laisvosios eigos apsisukimų padidinimas	US2	○	○	○	○	○	47
Atidarymo konfigūracija: pirmoji ir antroji sėdynių eilės	7W3	○	○	○	○	○	47
Atidarymo konfigūracija: vairuotojo durys	7W5	○	○	○	○	○	47
Šoninės oro pagalvės ir galvos oro pagalvės vairuotojo kabinoje	4X1	○	○	-	○	○	0
Vieno tono garsinis signalas	8Y0	○	○	○	○	○	0
Be skambinimo funkcijos	NZ0	○	○	○	○	○	0
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „Stop & Go“ funkcija, pastovaus greičio palaikymo sistema ir įžvalgiojo greičio reguliavimo asistentu <i>Netaikoma M6</i>	8T7	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	385
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su pastovaus greičio palaikymo sistema ir intelektualiuoju greičio valdymo asistentu <i>Taikoma tik M6</i>	8T6	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	287
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuviu <i>Taikoma tik M6</i>	8T4	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	287
Pastovaus greičio palaikymo sistema su maksimalaus greičio ribotuviu	8T3	○	○	○	○	○	0
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“	P12	○	○	○	○	○	701
- „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, su kliūtis apvažiavimo pagalbos asistentu ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešais artėjanti transporto priemonė, asistentu - Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale - Galinio vaizdo kamera							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Premium“	P13	○	○	○	○	○	782
- „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, skersinio eismo priekyje stebėjimo asistentu, stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu, kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu - Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale su stabdymo manevruojant funkcija - Galinio vaizdo kamera derinyje su persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema							
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Premium Plus“	P71	○	○	○	○	○	1 012
- „Area View“ sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą, derinyje su persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema - „Front Assist“ sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema, skersinio eismo priekyje stebėjimo asistentu, stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentu, kliūties apvažiavimo pagalbos asistentu - Parkavimo atstumo kontrolės sistema priekyje ir gale su stabdymo manevruojant funkcija							
Priekinio diferencialo blokatorius priekinių ratų pavarai	1Y2	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	1 507
<i>Taikoma tik M6</i>							
Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su įspėjimo išlipant sistema ir eismo juostos vidurio išlaikymo funkcija (tik su automatine pavarų dėže)	79D	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	587
<i>Netaikoma M6</i>							
Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“ ir persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ su įspėjimo išlipant sistema	7Y4	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	483
<i>Taikoma tik M6</i>							
Įžvalgusis pagreitėjimo ribotuvas	UG6	○	○	○	○	○	51

Funkcionālais aprīkojums

230 voltų kištukiniai lizdai: 1 vidinėje vairuotojo sėdynės sėdimosios dalies rēmo pusėje, 400 W	9Z1	○	○	○	○	○	219
--	-----	---	---	---	---	---	-----



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Antrasis akumulatorius (80 Ah, AGM)	8FB	○	○	○	○	○	230
Antrasis akumulatorius (95 Ah, AGM)	8FF	○	○	○	○	○	345
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje	U9A	○	○	-	○	-	-23
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	U9B	●	-	-	-	-	0
2 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	U9C	○	●	●	●	-	23
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje	U9D	○	-	-	-	-	47
		-	○	-	○	-	23
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje	U9E	○	-	-	-	-	68
7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje	U9F	○	-	-	-	●	92
		-	○	○	○	●	68
AGM automobilio akumulatorius, 95 Ah	J0B	○	○	○	○	○	115
240 A generatorius	9G1	○	○	○	○	○	0
Skaitmeninis tachografas	9NH	○	○	○	○	○	661
3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo moduliu keleivių skyriuje	KH7	○	○	○	○	●	1 093
2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	KC2	○	○	○	○	-	633
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	KC0	●	●	●	●	○	-748
2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje	KC5	○	○	○	○	○	230
1 zonos automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	9AE	○	○	○	○	-	402
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje (su rankiniu reguliavimu furgone su langais ir su valdymo moduliu Caravelle)	9AI	○	-	-	-	-	253



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)	6CB	○	○	○	○	-	327
Aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu	7VF	○	○	○	○	○	1 322
Aušinimo skysčio šildymas su laikmačiu ir nuotoliniu valdymu radijo bangomis	7VL	○	○	○	○	○	1 609
Be elektrinio papildomo šildymo	6CA	-	-	-	-	○	0
2 šviesos diodų apšvietimo moduliai (aplinkos apšvietimas) galiniame dangtyje su papildomu jungikliu ant galinio statramsčio	9E4	○	○	○	○	○	81
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“	8G3	○	○	●	○	●	253
Vidinis galinio vaizdo veidrodis su skaitmeniniu ekranu ir vaizdo registratoriaus funkcija per taikomąją programą	GL1	○	○	○	○	○	1 305
							
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	8G1	●	●	-	●	-	0
„IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu	8IV	○	○	●	○	●	1 237
							
Šviesos diodų apšvietimo moduliai vairuotojo kabinoje	8S5	○	○	-	○	○	0
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis	8IT	●	●	-	●	-	0
Priekiniai šviesos diodų žibintai su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis, su pasukimo šviesomis ir šviesomis blogoms oro sąlygoms	8IY	○	○	-	○	-	321
Galiniai šviesos diodų žibintai	8SA	●	●	-	-	-	0



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Galiniai šviesos diodų žibintai su išskirtiniu šviesos sklaidymo vaizdu	8SG	○	○	●	●	●	104
Ryšio paketas	Z58	○	-	-	-	-	166
- 12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolėje priekyje ir 12 voltų kištukinis lizdas ant galinio statramsčio apačioje, gale dešinėje		-	○	○	○	-	185
- 7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 2 USB jungtys keleivių skyriuje							
<i>Netaikoma: Life/Edition/PanAmericana</i>							
- 7 USB jungtys vairuotojo kabinoje ir 6 USB jungtys keleivių skyriuje							
<i>Netaikoma: Caravelle</i>							
- Mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija							
Visureigio paketas	Z63	○	-	-	-	-	310
- Purvasaugiai priekyje ir gale		-	○	○	○	○	259
- Plieninė dugno apsauga varikliui ir pavarų dėžei							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Komforto paketas 1	Z62	○ / -	-	-	-	-	1 679
<i>Taikoma tik M6</i>		-	○ / -	○ / -	○ / -	-	655
- 2 šviesos diodų apšvietimo moduliai (aplinkos apšvietimas) galiniame dangtyje su papildomu jungikliu ant galinio statramsčio		-	-	-	-	○ / -	98
- 3 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje su skaitmeniniu valdymo moduliu keleivių skyriuje							
<i>Netaikoma M6</i>							
- 2 zonų automatinis oro kondicionierius vairuotojo kabinoje							
<i>Netaikoma: Style M6</i>							
- Dviejų tonų garsinis signalas							
- Elektrinis papildomas šildymas (automobiliams su dyzeliniais varikliais)							
- Kojų srities apšvietimas vairuotojo kabinoje							
<i>Netaikoma: Caravelle M6</i>							
- Dirbtine oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena							
- Skyrius akiniams prie lubų vairuotojo pusėje, laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje, laikymosi rankena ant galinio priekinių durų statramsčio keleivių skyriuje							
- Laikymosi rankena priekinio keleivio pusėje ant priekinio statramsčio							
- Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas							
- Be kojų srities apšvietimo							
<i>Netaikoma: Life/Edition/PanAmericana M6</i>							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Komforto paketas 2	Z66	○	-	-	-	-	1 616
- Vidinis galinio vaizdo veidrodis su skaitmeniniu ekranu ir vaizdo registratoriaus funkcija per taikomąją programą - Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ be užrakinimo apsaugos - Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis, šildomas priekinis stiklas - Slankiosios durys priekinio keleivio pusėje su pritraukimu elektra		-	○	○	○	-	1 598
Eksterjero paketas „Caravelle Life“	Z04	-	●	-	-	-	0
- Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos - Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperiai - Kėbulo spalvos stogas							
Eksterjero paketas su pridėtinėmis dalimis su grūdėtu paviršiumi ir kėbulo spalvos radiatoriaus grotelėmis	Z03	●	-	-	-	-	0
- Juodos spalvos priekinis ir galinis bamperiai su grūdėtu paviršiumi - Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos su grūdėtu paviršiumi - Kėbulo spalvos stogas							
Interjero apdailos lygis „Basic“	FM0	●	-	-	-	-	0
							
Interjero apdailos lygis „Life“ Caravelle modeliui	FM6	-	●	●	●	-	0
							



Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Interjero apdailos lygis „Style“ Caravelle modeliui	FM8	-	-	-	-	●	0
Interjero apdailos lygis „Style“ Caravelle „Life“ modeliui	FM7	-	○	○	○	-	223
Interjero apdailos lygis „Style“ Transporter ir Caravelle modeliams	FM4	○	-	-	-	-	223
Apšvietimo ir matomumo paketas	Z59	○	-	-	-	-	1 218
- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“		-	○	-	○	-	1 242
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai							
<i>Netaikoma: Life/PanAmericana</i>							
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, prilenkimas galimas naudojant automobilio raktą							
<i>Netaikoma: Caravelle</i>							
- „IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai su įlipimo ir išlipimo apšvietimu							
- Rankiniu būdu užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis							
Rankiniu būdu paleidžiama dyzelinio variklio kietųjų dalelių filtro regeneracija	9HC	○	○	○	○	○	391
„Harman Kardon“ garso sistema, 4 garsiakalbiai priekyje, 1 centrinis garsiakalbis, 4 garsiakalbiai slankiosiose duryse, 4 garsiakalbiai galiniuose galinių durų statramsčiuose, 1 žemųjų dažnių kolonėlė	9VX	-	○	○	○	○	633



Papildoma įranga

Informacija ir pramogos

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Mobiliojo telefono sąsaja su indukcinio įkrovimo funkcija	9IN	☐	☐	☐	☐	☐	149
							
Navigacijos sistema su 33 cm (13") spalvotu jutikliniu ekranu ir be laidų „App-Connect“ funkcija („Apple“ ir „Android“)	7Q1	☐	☐	☐	☐	☐	776
							
Be prijungtinių paslaugų	ELO	☐	☐	☐	☐	☐	0



Papildoma įranga

Važiuklė

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Montreal“ 6,5J x 16	COY	○	●	-	-	-	576
		-	●	-	-	○	-587
	C1E	○	○	-	-	-	644
		-	-	-	-	○	-517
4 plieniniai ratlankiai 6,5J x 16	41W	●	○	-	-	-	-576
		●	-	-	-	○	-1 161
215/65 R16 C 109 T padangos	H0D	●	●	-	-	○	0
Ratų gaubtai 16" plieniniams ratlankiams	1NC	●	○	-	-	○	57
							

Papildoma įranga

		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio blizgios juodos spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17		40P	○	-	-	-	-	1 161
			-	○	○	-	○	587
4 lengvojo lydinio sidabrinės spalvos ratlankiai „Le Mans“ 6,5J x 17		40M	○	-	-	-	●	1 161
			-	○	-	-	●	587
4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Monte Carlo“ 6,5J x 17		40Q	○	-	-	-	-	1 218
			-	○	-	○	-	644
			-	-	-	-	○	57



Papildoma įranga

		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Monte Carlo“ 6,5J x 17		41H	○	-	-	-	-	1 218
			-	○	-	○	-	644
			-	-	-	-	○	57
215/60 R17 C 109/107 T padangos		H0S	○	○	○	○	●	0
4 lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19		53N	○	-	●	●	-	2 253
			-	○	●	●	-	1 679
			-	-	●	●	○	1 093
4 lengvojo lydinio pilkos „metallic“ spalvos ratlankiai su pratekintu paviršiumi „Indianapolis“ 7,5J x 19		53P	○	-	-	-	-	2 253
			-	○	-	○	-	1 679
			-	-	-	-	○	1 093
235/50 R19 C 111/109 T padangos		80F	○	○	●	●	○	0

Papildoma įranga

	Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu 215/65 R16 C su maksimaliu 120 km/h greičiu, be slėgio padangoje sensoriaus, su domkratu <i>Netaikoma 4Motion</i>	1G2	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	189
Laikino naudojimo atsarginis ratas 155/70 R17 ir domkratas	1G4	○	○	○	○	○	189
Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės	1PB	○	○	○	○	○	51
„BRISA“ vasarinės padangos	VG9	○	○	○	○	○	0
„Continental“ vasarinės padangos	VG7	○	○	○	○	●	0
„Goodyear“ universalios padangos visiems sezonams	VG8	○	○	○	○	○	300
„Goodyear“ vasarinės padangos	VG6	●	●	-	●	○	0
„Goodyear“ vasarinės padangos 19" sportiniams ratlankiams	VU0	○	○	●	○	○	0

Garantija

Penkerių metų garantija arba iki 150 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	EA9	○	○	○	○	○	1 164
Penkerių metų garantija arba iki 200 000 km <i>Pirmieji du metai be ridos apribojimo</i>	EJ8	○	○	○	○	○	1 723

Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su kitomis. Norėdami patikrinti pasirinktų parinkčių prieinamumą, kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.
Jei pasirinktai įrangai reikalinga papildoma įranga, ji bus įkainota papildomai. Rekomenduojamą kainą rasite atitinkamoje parinktyje arba kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą.

● bazinė įranga – nėra ○ papildoma įranga



Caravelle

Spalvos

Kėbulų spalva

		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Clear White		2E2E	☐	☐	☐	☐	☐	0
Dark Indigo Blue		7V7V	☐	☐	-	☐	☐	0
Intensive Red		9B9B	☐	☐	☐	☐	☐	0
Stone Gray		W6W6	☐	☐	☐	☐	☐	0
„Metallic“ kėbulų spalva								
Graphite Dust Metallic		8B8B	☐	☐	☐	☐	☐	989

Virsbūves krāsas



		Kodas	Caravelle	Caravelle Life	Caravelle Edition	Caravelle PanAmericana	Caravelle Style	Kaina su 21% PVM, €
Light Gray Metallic <i>Netaikoma eHybrid</i>		H9H9	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	○ / -	989
Mid Blue Metallic		T5T5	○	○	○	○	○	989
Midnight Black Metallic		6P6P	○	○	-	○	○	989
Warm Green Metallic		M7M7	○	○	○	○	○	989

Interjero apdailos spalvos: sėdynės / viršutinis + apatinis prietaisų skydelis / grindys / sėdynių apmušala

Palladium Gray-Black Onyx/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/ leatherette "Style"	FD	○	○	-	-	○
Super Dark Palladium-Black Onyx/ Super Dark Palladium-Palladium Gray/ Black/robust leatherette "Bi-Color"	FA	○	○	-	-	○
Super Dark Palladium-Black/Super Dark Palladium-Palladium Gray/Black/striped fabric and fabric "Life"	FC	○	○	○	○	○



Techniniai duomenys





Automobilio matmenys	Caravelle		Caravelle Life		Caravelle Edition	
	L1	L2	L1	L2	L1	L2
Iškyša priekyje	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Maks. ilgis	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm
Iškyša gale	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Iškyšos kampas gale	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °
Automobilio aukštis su atidarytu galiniu dangčiu	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Šoninių slankių durų angos pakrovimo aukštis	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 2 sėdynių eilės	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 3 sėdynių eilės	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm
Iškyšos kampas priekyje	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °
Šoninių slankių durų angos pakrovimo plotis	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Galinės pakrovimo angos aukštis	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Min. ilgis	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm
Išilginio pravažumo kampas	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °
Apsisukimo skersmuo	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m
Min./maks. aukštis ratų dydžio atžvilgiu (pagal ES standartą)	1980.3-1983.2 mm	1978.5-1979.2 mm	1979.3-1982.5 mm	1977.6-1978.0 mm	1996.5-1996.6 mm	1994.8 -1995.4 mm
Plotis su veidrodžiais	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys



Automobilio matmenys

	Caravelle PanAmericana		Caravelle Style	
	L1	L2	L1	L2
Iškyša priekyje	958 mm	958 mm	958 mm	958 mm
Maks. ilgis	5184 mm	5584 mm	5184 mm	5584 mm
Iškyša gale	992 mm	992 mm	992 mm	992 mm
Iškyšos kampas gale	16.5 °	17.2 °	16.5 °	17.2 °
Automobilio aukštis su atidarytu galiniu dangčiu	2053 mm	2062 mm	2053 mm	2062 mm
Plotis tarp ratų arkų	1392 mm	1392 mm	1392 mm	1392 mm
Šoninių slankių durų angos pakrovimo aukštis	1260 mm	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 2 sėdynių eilės	1790 mm	2190 mm	1790 mm	2190 mm
Bagažo skyriaus grindų ilgis už 3 sėdynių eilės	725 mm	1110 mm	725 mm	1110 mm
Iškyšos kampas priekyje	16.4 °	16.4 °	16.4 °	16.4 °
Šoninių slankių durų angos pakrovimo plotis	930 mm	930 mm	930 mm	930 mm
Galinės pakrovimo angos aukštis	1267 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm
Min. ilgis	5050 mm	5450 mm	5050 mm	5450 mm
Išilginio pravažumo kampas	13.1 °	11.7 °	13.1 °	11.7 °
Apsisukimo skersmuo	12.5 m	13.8 m	12.5 m	13.8 m
Min./maks. aukštis ratų dydžio atžvilgiu (pagal ES standartą)	1996.5- 1996.6 mm	1994.8-1995.4 mm	1979.8-1983.5 mm	1978.4-1979.0 mm
Plotis su veidrodžiais	2275 mm	2275 mm	2275 mm	2275 mm

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5600.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2500	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2191	2191	2230	2308	2230	2308
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	190	190	207	225	207	225
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	7.9	8.6	7.9	8.6

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5675.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2500	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2238	2238	2276	2355	2276	2355
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	192	192	210	227	210	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	8.0	8.7	8.0	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Life	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2203	2203	2240	2320	2240	2320
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	-	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	191	191	209	226	209	226
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.3	7.3	8.0	8.6	8.0	8.6

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Life	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2249	2249	2287	2365	2287	2365
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	193	193	211	227	211	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.0	8.7	8.0	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Edition	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2230	2230	2267	2347	2267	2347
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	197	197	214	230	214	230
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.5	7.5	8.2	8.8	8.2	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle Edition	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2276	2276	2314	2392	2314	2392
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	199	199	216	232	216	232
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.6	7.6	8.3	8.8	8.3	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2230	2230	2267	2347	2267	2347
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	193	193	211	231	215	231
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.0	8.8	8.2	8.8

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2276	2276	2314	2392	2314	2392
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	195	195	213	229	213	232
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.1	8.7	8.1	8.9

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L1 2,0 I TDI 81 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW M6	L1 2,0 I TDI 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L1 2,0 I TDI 125 kW A8	L1 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3100	3100	3165	3195	3165	3195
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5100.0	5400.0	5665.0	5595.0	5665.0	5595.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2253	2253	2290	2370	2290	2370
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	194	194	211	227	211	227
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.4	7.4	8.1	8.7	8.1	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Techniniai duomenys

Caravelle PanAmericana	L2 2,0 I TDI 81 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW M6	L2 2,0 I TDI 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 110 kW A8	L2 2,0 I TDI 125 kW A8	L2 2,0 I TDI 4MOTION 125 kW A8
Masės (kg)						
Stogo apkrova	170	170	170	170	170	170
Priekabos atraminė apkrova	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Leidžiama bendroji masė (GVMR)	3175	3175	3225	3300	3225	3300
Leidžiama bendroji autotraukinio masė (GTMR)	5175.0	5475.0	5725.0	5700.0	5725.0	5700.0
Leidžiama priekabos masė (su stabdžiais 12 % įkalnėje)	2000	2300	2500	2400	2500	2400
Nepakrauto automobilio masė su vairuotoju	2299	2299	2337	2415	2337	2415
Leidžiama priekabos masė (be stabdžių)	750	750	750	750	750	750
Kiti duomenys						
„Adblue“ rezervuaro dydis	20	20	20	20	20	20
Emisijos klasė	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2	EU 6.2
Galia						
Maksimalus greitis	155 km/h	175 km/h	175 km/h	170 km/h	175 km/h	170 km/h
Pagreitėjimas 0–100 km/h	16.9 s	13.4 s	14.7 s	14.7 s	14 s	14 s
Variklis						
Sukimo momentas	310 Nm	360 Nm	360 Nm	360 Nm	390 Nm	390 Nm
Kietųjų dalelių eksponentė (I degalai)	11	11	11	11	11	11
Stūmoklio eiga (cilindrai)	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
CO2 apskaičiavimo metodas	B	B	B	B	B	B
Anglies monoksidas (CO) (I degalai)	100.800 mg/km	100.800 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km	83.900 mg/km	77.900 mg/km
Darbinis tūris	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³	1996 cm ³
Variklio tipas	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE	ICE
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4	4
Azoto oksidai (NOx) (I degalai)	16.7 mg/km	16.7 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km	18.9 mg/km	20.4 mg/km
Angliavandenilių ir azoto oksidų suminis kiekis (THC + NOx) (I degalai)	45.200 mg/km	45.200 mg/km	43.000 mg/km	48.700 mg/km	47.000 mg/km	48.700 mg/km
Maks. galia (kW/AG)	81 kW	110 kW	110 kW	110 kW	125 kW	125 kW
Degalų tipas	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Kietosios dalelės (PM) (I degalai)	2.340 mg/km	2.340 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km	1.650 mg/km
CO2 emisija – WLTP (g/km)						
Mišrioji	196	196	213	229	213	229
Kuro sąnaudos – WLTP (l/100 km)						
Mišriosios	7.5	7.5	8.1	8.7	8.1	8.7

Pastaba dėl techninių duomenų: Techniniai duomenys taikomi pagrindiniam modeliui, jei nenurodyta kitaip. Pasirenkama įranga, skirtingų modelių dizainas, pritaikytos transporto priemonės ir konkrečios šalies transporto priemonių įrangos lygiai gali turėti skirtingas vertes. Visi duomenys oficialiuose transporto priemonės dokumentuose turi viršenybę prieš šiuos duomenis.



Padangų žymėjimas

Vasarinės padangos	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
	215/65 R16C	A	B / A	70	B	-
	215/60 R17C	A	B / A	72 - 70	B	-
	235/50 R19C	B / A	B / A	71	B	-
Universalios padangos visiems sezonams	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
	215/65 R16C	B	B	73	B	
	215/60 R17C	B	B	72	B	
	235/50 R19C	B	B	73	B	



www.volkswagen.lt