



ID.4





Turinys

Kainos	3
Bazinė įranga	7
Išorės įranga	
Vidaus įranga	
Saugumo įranga	
Funkcionalumas ir kita įranga	
Akumuliatorius ir įkrovimas	
Papildoma įranga	13
Ratlankiai ir padangos	
Saugumo įranga	
Interjero apdaila ir sėdynės	
Dizainas	
Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos	
Funkcionalumas ir kita įranga	
Važiuklė	
Garantija	
Kėbulo spalvų pasiūla	20
Techniniai duomenys	22
Matmenys	23
Įkrovimas namuose dar niekada nebuvo toks paprastas	24
Volkswagen Connect	25
Originalūs priedai	26

ID.4 Kainos

Elektros variklis

Pavara	Akumulatoriaus talpa*, bendroji / grynoji (kWh)	Galia kW / AG	Pagreitėjimas 0–100 km/h	Mišrioji ridos atsarga pagal WLTP ciklą, km ****	Versija	Kaina EUR su PVM	Akcinė kaina EUR su PVM	Nauda EUR su PVM
Galinių ratų pavara	61 / 58	140 / 190	8,5 s	436 km	Pure	41-500	34 900	6 600
Galinių ratų pavara	82 / 77	210 / 286	6,7 s	570 km	Pro	50-580	43 610	6 970
Visų ratų pavara	82 / 77	220 / 299	6,1 s	561 km	Pro 4MOTION	53-420	46 340	7 080
Visų ratų pavara	82 / 77	250 / 340	5,4 s	535 km	GTX	60-510	53 140	7 370

5 metų
Garantija
arba 100 000 km

8 metai
arba 160 000 km
garantija akumulatoriui

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 17.07.2026. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

* Elektromobilių aukštos įtampos akumulatoriaus talpa dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą fizinę aukštos įtampos akumulatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploataavimo laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja talpa.

** Pavaros sistemos su daugiau nei vienu elektros varikliu (keturių ratų pavaros arba 4x4 pavaros sistemos)

Maksimali galia nustatyta pagal JT-BTR.21. Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumulatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumulatoriaus veikimo temperatūros diapazonas. Galia, kuria disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūros, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas.

** Vieno variklio pavaros sistemos (vienos ašies pavara)

Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumulatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumulatoriaus veikimo temperatūros diapazonas. Galia, kuria disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūros, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas.

**** Nuvažiuojamas atstumas gali skirtis priklausomai nuo įrangos. Nuvažiuojamam atstumui daro poveikį važiavimo stilius, greitis (miestas ar automagistralė, trumpos ar ilgos kelionės), komforto ir asistavimo vairuotojui sistemų naudojimas, oro sąlygos, lauko temperatūra, bendroji masė, keleivių skaičius ir kelio vietovė.

***** Nustatomas su deklaruota maksimalia galia. Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumulatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumulatoriaus veikimo temperatūros diapazonas.

Specialusis ID.4 įrangos paketų pasiūlymas

Sutaupykite
15%



PURE modeliui:

	Kodas	Kaina EUR su PVM	Akcinė kodas	Akcinė kaina EUR su PVM
Metallic kėbulo spalva		663		
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale	OTD	123		
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas	4KF	288		
„Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra	5I6	506		
Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19			W59	1 942
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19				
- 235/55 R19 padangos				
	PJ7	773		
		2 353		



GTX modeliui:

	Kodas	Kaina EUR su PVM	Akcinė kodas	Akcinė kaina EUR su PVM
Metallic kėbulo spalva		663		
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale	OTD	123		
Informacijos ir pramogų paketas „Plus“ - Navigacijos sistema „Discover Pro“ - Papildytos realybės projekcinis ekranas - -Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija - Garso sistema „Harman Kardon“ - Skaitmeninis 12 kanalų stiprintuvas - 8+1 garsiakalbių - Žemųjų dažnių kolonėlė - Bendroji išvesties galia 480 W	RB2	1 704		
Išskirtinio sportinio interjero paketas „Plus“ - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija - Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos	WAL	3 151	W61	3 503
Asistavimo sistemų paketas „Plus“ - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“ - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“ - 360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą - Šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais - „Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra - „Park Assist Pro“ sistema su parkavimo atstumo kontrolės sistema ir parkavimo su nuotoliniu valdymu funkcionalumu; parkavimui su nuotoliniu valdymu naudojant „Park Assist Pro“ sistemą reikia atsisiųsti Volkswagen AG taikomąją programą „VW Park Assist Pro“ ir reikia suderinamo įrenginio - Parkavimo asistento „Park Assist“ atminties funkcija - „Car2X“ funkcinės galimybės	PE8	1 928		
		7 569		

Sutaupykite

50%

PRO modeliui:

	Kodas	Kaina EUR su PVM	Akcinė kodas	Akcinė kaina EUR su PVM
Metallic kėbulo spalva		663		
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale	OTD	123		
Dizaino paketas				
- Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai šviesos blogoms oro sąlygoms				
- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“				
- 3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis	PA2	2 171		
- Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų				
- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas			W61	4 161
„Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra	5I6	506		
Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19				
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19				
- Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/55 R19 padangos priekyje				
- Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/50 R19 padangos gale				
„Black Style“ eksterjero dizainas				
- Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Bergen“ R19				
- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas				
- Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai				
- Juoda spalva apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai				
- Juodos spalvos ID.4 užrašų rinkinys gale	WBT	1 171		
Panoraminis stoglangis	3FG	1 010		
„Interior Top Sport Plus“ paketas				
- Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“				
- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu				
- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija				
- Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos				
- Šildomos priekinės sėdynės	WAK	2 252		
- Šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais				
- Komfortiškas prietaisų panelis				
- 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas				
- 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu				
		7 896		



Sutaupykite
20%

W62 prieinamas tik su W61 renkantis W62, WBT pakeičia PJ8

Bazinė įranga

Išorės įranga

Plieniniai ratlankiai 8J x 19, 235/55 R19 padangos



Plieniniai ratlankiai 8J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje,
255/50 R19 padangos gale



Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Ystad“ R20

- lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 priekyje
- lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 gale
- 235/50 R20 padangos priekyje
- 255/45 R20 padangos gale



Juodos spalvos stogo bėgeliai

Priekiniai šviesos diodų žibintai

Galiniai šviesos diodų žibintai

„IQ.LIGHT“ – matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai,

šviesos blogoms oro sąlygoms

3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis

Pure Pro GTX



Bazinė įranga

Vidaus įranga

Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „GTX“

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas

Ranktūriai abiejose priekinėse sėdynėse

Kintama centrinė konsolė su daiktadėže

Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu

Šildomas daugiafunkcis vairas

Komfortiškas prietaisų panelis

Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu

30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės

Pure	Pro	GTX
●	●	
		●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
	●	●
●	●	●
●	●	●



Bazinė įranga

Funkcionalumas ir kita įranga

Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas
Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas
Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija
Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“
2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“
Šildomos priekinės sėdynės
Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija
Galinio vaizdo kamera
Lietaus sensorius
Automatinis priekinių žibintų aktyvavimas
Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ (pagal poreikį aktyvuojama funkcija)
Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“
Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas
Apšviečiamos durų rankenų įdubos
Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos
„App-Connect“ su „App-Connect Wireless“
Važiavimo profilio pasirinkimas
Parkavimo asistentas „Park Assist Plus“ su parkavimo atstumo kontrole – įspėjamieji signalai kličių priekyje ir gale atveju

Pure	Pro	GTX
●	●	●
●	●	
		●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	
●	●	●
●	●	
●	●	●
●	●	●
●	●	●



Bazinė įranga

2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai vidurinės konsolės gale, iki 45 W įkrovimo galia

Bagažinės grindys

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas

Navigacijos sistema

- 32,7 cm jutiklinis ekranas

IDA balso asistentas (ribotas disponavimas kalbomis)

6+1 garsiakalbiai

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+

Komfortiška telefonija: belaidžio įkrovimo funkcija

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas

Paruošimas „VW Connect“ ir „VW Connect Plus“ paslaugoms

Pure	Pro	GTX
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



Bazinė įranga

Akumulatorius ir įkrovimas

Aukštos įtampos ličio jonų akumulatorius –
61 kWh bendroji talpa ir 58 kWh grynoji talpa

Aukštos įtampos ličio jonų akumulatorius –
82 kWh bendroji talpa ir 77 kWh grynoji talpa

Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui
kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC)

Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A

Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia*

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 105 kW įkrovimo galia
(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 165 kW įkrovimo galia
(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 185 kW įkrovimo galia
(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos šalyje,
elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos kliento namuose. Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė.

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo)

Aukštos įtampos akumuliatoriui – 8 metai arba 160 000 km

Skaitmeninė naudojimosi instrukcija

Pure	Pro	GTX
●		
	●	●
●	●	●
●	●	●
●		
	●	
		●
●	●	●
●	●	●



5 metų
Garantija
arba 100 000 km

8 metai
arba 160 000 km
garantija akumuliatoriui

Papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos

		Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Hamar“ R19		PJB	○			990
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) visiems sezonams skirtos 235/55 R19 padangos						
Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19		PJ7	○			773
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - 235/55 R19 padangos						
Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Hamar“ R19		PJA		○		990
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, visiems sezonams skirtos 235/55 R19 padangos priekyje - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, visiems sezonams skirtos 255/50 R19 padangos gale						

Papildoma įranga

		Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19		PJ8		○		773
Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Drammen“ R20 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 priekyje - Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 gale - 235/50 R20 padangos priekyje - 255/45 R20 padangos gale		PJY		○		1 307
Lengvojo lydinio ratlankiai „Narvik“ R21 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 21 priekyje - Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 21 gale - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/45 R21 padangos priekyje - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R21 padangos gale		PJ4 PJ4		○	○	1 937 630

Papildoma įranga

Saugumo įranga

Asistavimo sistemų paketas „IQ.DRIVE“

- Vairuotojo asistentas „Travel Assist“
- Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“
- 360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą
- ID.Light funkcija
- „Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra
- „Park Assist Pro“ sistema su parkavimo atstumo kontrolės sistema ir parkavimo su nuotoliniu valdymu funkcionalumu; parkavimui su nuotoliniu valdymu naudojant „Park Assist Pro“ sistemą reikia atsisiųsti Volkswagen AG taikomąją programą „VW Park Assist Pro“ ir reikia suderinamo įrenginio
- Parkavimo asistento „Park Assist“ atminties funkcija
- „Car2X“ funkcinės galimybės

Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
PE8	○	○	○	2 341
			○	1 928



Papildoma įranga

Interjero apdaila ir sėdynės

	Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
Interjero paketas	WAJ	○	○		1 457
- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija					
Interjero paketas su sportinėmis sėdynėmis priekyje	WAK	○	○		2 252
- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija - Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos					
Interjero paketas su sportinėmis sėdynėmis priekyje	WAL			○	3 151
- Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija - Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos					



Papildoma įranga

Dizainas

	Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
Dizaino paketas „Plus“	PA5			○	1 228
- Daugiasluoksniu saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas - Panoraminis stoglangis					
Dizaino paketas	PA2	○	○		2 171
- „IQ.LIGHT“ matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“ - 3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas					
„Silver“ eksterjero dizainas	WM1	○	○		696
- „Silver“ spalvos apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai - „Silver“ spalvos apatinės dalies apsauga priekyje ir difuzorius gale - Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai					
tik su dvispalviu kėbulu					
Panoraminis stoglangis	3FG	○	○		1 010
Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas	4KF	○			288
tik su W59					
„Black Style“ eksterjero dizainas	WBT		○		1 171
- Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Bergen“ R19 - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas - Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai - Juoda spalva apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai - Juodos spalvos ID.4 užrašų rinkinys gale					
tik su W61					

Papildoma įranga

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos

	Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
Informacijos ir pramogų paketas	RB2	○	○	○	1 704
- Papildytos realybės projekcinis ekranas - Garso sistema „Harman Kardon“ - Skaitmeninis 12 kanalų stiprintuvas - 8+1 garsiakalbių - Žemųjų dažnių kolonėlė - Bendroji išvesties galia 480 W					

Funkcionalumas ir kita įranga

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale	OTD	○	○	○	123
Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui	WPX	○	○	○	1 174
Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu	1M6	○	○		958
			○	○	1 056
„Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra tik su W59 arba W61	5I6	○	○		506
Komforto paketas „Plus“	PAZ	○	○		705
- 3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ - Tinklinė pertvara – bagažinės atskyrimo tinklas - Bagažo tinklas - Į du aukščio lygius nustatomos bagažo skyriaus grindys	PAZ			○	434
Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo	EV3	○	○	○	191

Papildoma įranga

Važiuklė

	Kodas	Pure	Pro	GTX	Kaina EUR su PVM
Sportinis paketas	PSG	☐	☐	☐	379
- Sportinė važiuklė					
- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika					
Sportinis paketas „Plus“	PSF	☐	☐		1 252
- Adaptivus važiuklės reguliavimas DCC					
- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika					
Sportinis paketas „Plus“	PSH			☐	1 252
- Adaptivus važiuklės reguliavimas DCC PRO					
- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika					

Garantija

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km	EA9	☐	☐	☐	743
---	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----

Kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva

C2C2

„Moonstone Gray“




0 €

„Metallic“ kėbulo spalva

2Y2Y

„Glacier White“
metallic



663 €

1T1T


„Scale Silver“
metallic



663 €

2P2P

„Blue Dusk“
metallic



663 €

3K3K


„Costa Azul“
metallic



663 €

0E0E


„Grenadill Black“
metallic



663 €

P8P8

„Kings Red“
metallic




828 €

Dvispalvis eksterjeras

C2A1

„Moonstone Gray“
/ „Ninja Black“
tik su WM1 paketu



0 €

2YA1

„Glacier White“
metallic / „Black“
tik su WM1 paketu



663 €

1TA1


„Scale Silver“
metallic / „Black“
tik su WM1 paketu



663 €

3KA1

„Costa Azul“
metallic / „Black“
tik su WM1 paketu



663 €

2PA1

„Blue Dusk“
metallic / „Black“
tik su WM1 paketu



663 €

P8A1

„Kings Red“
Metallic / „Black“
tik su WM1 paketu




828 €

ID.4 GTX kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva

C2A1

„Moonstone Gray“
/ „Black“



0 €

Dvispalvis eksterjeras

2YA1


„Glacier White“
metallic / „Black“



663 €

1TA1


„Scale Silver“
metallic / „Black“



663 €

2PA1

„Blue Dusk“
metallic / „Black“



663 €

P8A1


„Kings Red“
metallic / „Black“



828 €

0E0E

„Grenadill Black“
metallic



658 €



Techniniai duomenys

Modelis	ID.4 Pure	ID.4 Pro	ID.4 Pro 4MOTION	ID.4 GTX
Variklio tipas	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Transmisija	1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai	1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai	1 pavaros / automatinė / visais ratais varoma	1 pavaros / automatinė / visais ratais varoma
Grynoji akumulatoriaus talpa, kWh*	58	77	77	77
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų, aukštos įtampos	Ličio jonų, aukštos įtampos	Ličio jonų, aukštos įtampos	Ličio jonų, aukštos įtampos
Maksimali galia, kW/AG	140 / 190*	210 / 286*	220 / 299**	250 / 340**
Matmenys / masės / talpos				
Ilgis (mm)	4 584	4 584	4 582	4 582
Plotis (mm)	1 852	1 852	1 852	1 852
Aukštis (mm)	1 634	1 634	1 619	1 619
Važiuklės bazė (mm)	2 771	2 771	2 773	2 773
Nepakrauto automobilio masė, kg	2 065	2 136	2 219	2 233
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	2 590	2 690	2 760	2 770
Bagažo skyriaus talpa, l	533	533	533	533
Eksplotacinės charakteristikos ir sąnaudos				
Maksimalus greitis, km/h	160	180	180	180
Įsibėgėjimas 0-100 km s***	8,5	6,7	6,1	5,4
WLTP degalų sąnaudos, kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos	Pure	Pro	Pro 4MOTION	GTX
mišriosios	15,9	15,4	16,0	16,4
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	0	0	0	0
Bendras elektra nuvažiuojamas atstumas per WLTP važiavimo ciklą, km*	436	570	561	535


* Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumulatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumulatoriaus veikimo temperatūros diapazonas. Galia, kuria disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūros, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas.

** Maksimali galia nustatyta pagal JT-BTR.21. Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumulatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumulatoriaus veikimo temperatūros diapazonas. Galia, kuria disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūros, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumulatoriaus senėjimas.

*** Nustatomas su deklaruota maksimalia galia. Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumulatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumulatoriaus veikimo temperatūros diapazonas.

Akumulatoriaus temperatūrai įtakos gali turėti papildomų kondicionavimo funkcijų naudojimas ir įkrovos lygis, taip pat kiti parametrai, kuriuos galima reguliuoti automobilyje. Norint išnaudoti visą aukštos įtampos akumulatoriaus naudingąją talpą, rekomenduojame nustatyti kasdienėms kelionėms 80 % akumulatoriaus tikslinį įkrovos lygį (kuris gali būti pakeistas į 100 % prieš, pavyzdžiui, važiuojant ilgus atstumus). Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Matmenys



Įkrovimas namuose dar niekada nebuvo toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi?
Mūsų „ID. Charger 2“ suteikia galimybę įkrauti
automobilį savo namuose. Rytais sėskite į jau įkrautą
ID.4 ir energijos užteks visai dienai. Viskas taip
paprasta, kad galite tai padaryti net miegodami.

- Krovimo galia iki 11kW
- Krovimo kabelis (iki 4,5m) pridedamas kartu

Galite užsisakyti „ID. Charger 2“ tiesiogiai
„Volkswagen“ atstovybėje.

Kaina nurodyta su PVM ir pristatymu*

Connect 11 – 795,96 €

Connect 22 – 877,30 €

Pro 22 – 1 141,67 €



Viena taikomoji programa Jūsų Volkswagen automobiliui



Komfortas

Patogi prieiga prie Jūsų automobilio taip pat ir tuomet, kai Jūs nesate prie vairo.



Informacija

Visi Jūsų automobilio duomenys vienu žvilgsniu.



Saugumas


Apsauga Jums ir Jūsų Volkswagen automobiliui.



Pramogos

Dar daugiau malonumo Jūsų Volkswagen automobilyje.

Sužinoti daugiau



Atsisiųskite
savo VW
taikomąją
programą
dabar

Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play





Originalūs priedai ID.4

Atraskite platų aksesuarų
asortimentą mūsų kataloge,
skirtą jūsų ID.4 automobiliui
patobulinti ir suasmeninti:

[Peržiūrėti aksesuarus](#)



Nuskaitykite
ir peržiūrėkite
savo telefone

www.volkswagen.lt