



## ID.7 Tourer



♥ Jubiliejinis Modelis



# Turinys

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kainos</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Bazinė įranga</b>  | <b>6</b>  |
| Išorės įranga   |           |
| Vidaus įranga   |           |
| Saugumo įranga  |           |
| Funkcionalumas ir kita įranga                                   |           |
| Akumuliatorius ir įkrovimas                                     |           |
| <b>Papildoma įranga</b>   | <b>12</b> |
| Ratlankiai ir padangos  |           |
| Interjero apdaila ir sėdynės                                    |           |
| Dizainas  |           |
| Funkcionalumas ir kita įranga                                   |           |
| Garantija   |           |
| <b>ID.7 Tourer kėbulo spalvų pasiūla<br/>Pure, Pro ir Pro S</b> | <b>17</b> |
| <b>ID.7 Tourer kėbulo spalvų pasiūla GTX</b>                    | <b>18</b> |
| <b>Techniniai duomenys</b>                                      | <b>19</b> |
| <b>Įkrovimas namuose dar niekada<br/>nebuvo toks paprastas</b>  | <b>20</b> |
| <b>Volkswagen Connect</b>                                       | <b>21</b> |
| <b>Originalūs priedai</b>                                       | <b>22</b> |

# ID.7 Tourer Kainos

## Elektros variklis

| Pavara              | Akumulatoriaus talpa*, bendroji / grynoji (kWh) | Galia kW / AG | Pagreitėjimas 0–100 km/h | Mišrioji ridos atsarga pagal WLTP ciklą, km | Versija                        | Kaina EUR su PVM | Akcinė kaina EUR su PVM | Nauda EUR su PVM |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Galinių ratų pavara | 63 / 59   | 150 / 205     | 8                        | 457 km                                      | Pure<br>♥ Jubilejinis Modelis  | 66 900           | 49 200                  | -17 700          |
| Galinių ratų pavara | 82 / 77   | 210 / 286     | 6,6                      | 605 km                                      | Pro<br>♥ Jubilejinis Modelis   | 72 850           | 54 430                  | -18 420          |
| Galinių ratų pavara | 91 / 86   | 210 / 286     | 6,7                      | 690 km                                      | Pro S<br>♥ Jubilejinis Modelis | 77 750           | 59 480                  | -18 270          |
| Visų ratų pavara    | 91 / 86   | 250 / 340     | 5,5                      | 584 km                                      | GTX<br>♥ Jubilejinis Modelis   | 82 520           | 64 140                  | -18 380          |



### Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 07.04.2026. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

\* Elektromobilių aukštos įtampos akumulatoriaus talpa dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą fizinę aukštos įtampos akumulatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploatacavimo laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja talpa.

\*\* Didžiausia atiduodamoji galia, nustatyta pagal UN-GTR.21, kuri gali būti pasiekta daugiausia 30 s. Galima individualios vairavimo situacijos galia priklauso nuo tokių įvairių faktorių kaip lauko temperatūra, temperatūros lygis, aukštos įtampos akumulatoriaus įkrovimas ar fizinis amžius. Tam, kad būtų pasiekta didžiausia atiduodamoji galia, aukštos įtampos akumulatorius turi būti 23-50 °C temperatūros ir įkrautas > 88%. Minėtų parametrų nuokrypiai gali reikšti galios sumažėjimą arba situaciją, kai didžiausios atiduodamosios galios pasiekti nebeįmanoma. Akumulatoriaus temperatūrai netiesiogiai įtaką iki tam tikro lygio daro pagalbinės oro kondicionieriaus funkcijos ir įkrovimo lygis, reguliuojami automobilyje. Šiuo metu įmanoma galia yra rodoma automobilio valdymo skydelyje. Tam, kad išlaikytumėte geriausią įmanomą aukštos įtampos akumulatoriaus talpą, kasdieniam naudojimui rekomenduojame nustatyti akumulatoriaus krovimo ribą ties 80 % (galima pakeisti iki 100 %, pavyzdžiui, prieš ilgą kelionę).

\*\*\*\*Nuvažiuojamas atstumas gali skirtis priklausomai nuo įrangos. Nuvažiuojamam atstumui daro poveikį važiavimo stilius, greitis (miestas ar automagistralė, trumpos ar ilgos kelionės), komforto ir asistavimo vairuotojui sistemų naudojimas, oro sąlygos, lauko temperatūra, bendroji masė, keleivių skaičius ir kelio vietovė.

# Papildoma įranga, įtraukta į ribotos serijos modelio „Jubiliejinio modelio“ pasiūlymą

| <b>GTX:</b>  | <b>Kodas</b> | <b>Kaina<br/>EUR su PVM</b> |
|--|--------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Metallic kėbulo spalva</li> </ul>   |              | 754                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dizaino paketas „Plus“                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas</li> <li>- Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC</li> <li>- „Easy Open &amp; Close“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra</li> </ul> </li> </ul>   | PE2          | 1 761                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interior Style Plus paketas                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš perforuotos sintetinės vilnos „ArtVelours ECO“, „Artex“ aptraukti sėdynių šonai</li> <li>- Komfortiškas priekinių sėdynių</li> <li>- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu</li> <li>- Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės</li> <li>- Priekinės sėdynės su aktyviu klimatizavimu ir masažo programomis</li> <li>- Šoninės oro pagalvės gale</li> <li>- Bagažo tinklas ir tinklinės kišenės daiktams šonuose</li> <li>- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas</li> <li>- Garso sistema Harman/Kardon, skaitmeninis 16 kanalų stiprintuvas, 12 garsiakalbių, žemųjų dažnių kolonėlė, bendroji išvesties galia 700 W</li> </ul> </li> </ul> | PBF          | 4 137                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Komforto paketas                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oro kondicionierius „Climatronic“ su 3 zonų klimatizavimu</li> <li>- Šildomas daugiafunkcis vairas</li> <li>- Daugiasluoksnis saugus, infraraudonuosius spindulius atspindintis ir garsą izoliuojantis, šildomas (be laidininkų) priekinis stiklas</li> <li>- Komfortiška telefonija: belaidžio įkrovimo funkcija</li> <li>- Navigacijos sistema</li> </ul> </li> </ul>   | PBM          | 1 877                       |



## Pure, Pro ir Pro S:

|  | Kodas | Kaina<br>EUR su PVM |
|--|-------|---------------------|
| Metalllic kėbulo spalva  |       | 754                 |
| Interior paketas   | PBE   | 2 732               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Priekinių sėdynių masažo funkcija</li><li>- Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours ECO“, „Artex“ aptraukti sėdynių šonai</li><li>- 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas</li><li>- Komfortiškas priekinių sėdynių</li><li>- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu</li><li>- Durų apmušalai ir šoniniai apmušalai iš plėvele aptraukto plastiko su intarpais iš dirbtinės odos</li><li>- Komfortiškas prietaisų panelis</li><li>- Bagažo tinklas ir tinklinės kišenės daiktams šonuose</li><li>- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas</li></ul> |       |                     |
| Dizaino paketas  | PA2   | 2 658               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos</li><li>- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas</li><li>- „Easy Open &amp; Close“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra</li><li>- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“</li><li>- IQ.LIGHT matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai</li><li>- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis</li><li>- Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis</li><li>- Šviesos blogoms oro sąlygoms</li></ul>  |       |                     |
| Komforto paketas   | PBM   | 1 877               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Oro kondicionierius „Climatronic“ su 3 zonų klimatizavimu</li><li>- Šildomas daugiafunkcis vairas</li><li>- Daugiasluoksnis saugus, infraraudonuosius spindulius atspindintis ir garsą izoliuojantis, šildomas (be laidininkų) priekinis stiklas</li><li>- Komfortiška telefonija: belaidžio įkrovimo funkcija</li><li>- Navigacijos sistema</li></ul>   |       |                     |



# Bazinė įranga

## Išorės įranga

4 lengvojo lydinio ratlankiai „Hudson“ R19, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 priekyje
- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 19 gale
- 235/50 R19 polimerinio protektoriaus padangos priekyje, 255/45 R19 polimerinio protektoriaus padangos gale



Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Skagen“ R20

- Lengvojo lydinio ratlankiai 8.5J x 20 priekyje
- Lengvojo lydinio ratlankiai 9,5J x 20 gale
- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/50 R20 padangos priekyje
- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R20 padangos gale



Juodos spalvos bėgeliai ant stogo

Priekiniai šviesos diodų žibintai

Galiniai šviesos diodų žibintai

Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms

3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis

Juoda spalva nudažyti išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

Modelio žymėjimas ant nugaros Baltos spalvos

| Pure | Pro | Pro S | GTX |
|------|-----|-------|-----|
| ●    | ●   | ●     |     |
|      |     |       | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     |     |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |








# Bazinė įranga

## Funkcinės galimybės ir kita įranga

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Daugiasluoksnis saugus, infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas                            | ● | ● | ● | ● |
| Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: priekinis stiklas bevielės šildymas (pagal poreikį aktyvuojama funkcija)     | ● | ● | ● | ● |
| Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais                                  | ● | ● | ● |   |
| Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas  |   |   |   | ● |
| Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija | ● | ● | ● | ● |
| Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“  | ● | ● | ● | ● |
| Oro kondicionierius „Climatronic“ su 2 zonų klimatizavimu  | ● | ● | ● | ● |
| Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: 3 zonų oro kondicionierius (pagal poreikį aktyvuojama funkcija)              | ● | ● | ● | ● |
| Šildomos priekinės sėdynės   | ● | ● | ● | ● |
| Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija   | ● | ● | ● | ● |
| 360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą                                      | ● | ● | ● | ● |
| Lietaus sensorius  | ● | ● | ● | ● |
| Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“  | ● | ● | ● |   |
| Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“   |   |   |   | ● |
| Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas   | ● | ● | ● | ● |
| Apšviečiamos durų rankenų įdubos   | ● | ● | ● |   |
| Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos                          |   |   |   | ● |
| „App-Connect Wireless“, skirta „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“   | ● | ● | ● | ● |
| Važiavimo profilio pasirinkimas  | ● | ● | ● | ● |

| Pure | Pro | Pro S | GTX |
|------|-----|-------|-----|
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     |     |
|      |     |       | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     |     |
|      |     |       | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |
| ●    | ●   | ●     | ●   |



# Bazinė įranga

„Park Assist Pro“ sistema su parkavimo atstumo kontrolės sistema ir parkavimo su nuotoliniu valdymu funkcionalumu; parkavimui su nuotoliniu valdymu naudojant „Park Assist Pro“ sistemą reikia atsisiųsti Volkswagen AG taikomąją programą „VW Park Assist Pro“ ir reikia suderinamo įrenginio

Parkavimo asistento „Park Assist“ atminties funkcija

2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai vidurinės konsolės gale, iki 45 W įkrovimo galia

Bagažo tinklas

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika

Papildytos realybės projekcinis ekranas

Informacijos ir pramogų sistema su 38,1 cm (15 colio) ekranu

Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: navigacijos sistema (pagal poreikį aktyvuojama funkcija)

8+1 garsiakalbiai

Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“; pagal poreikį aktyvuojama funkcija: induktyvus įkrovimas


Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas

Paruošimas „VW Connect“ ir „VW Connect Plus“ paslaugoms

IDA balso asistentas (ribotas disponavimas kalbomis)

|  | Pure | Pro | Pro S | GTX |
|--|------|-----|-------|-----|
| „Park Assist Pro“ sistema su parkavimo atstumo kontrolės sistema ir parkavimo su nuotoliniu valdymu funkcionalumu; parkavimui su nuotoliniu valdymu naudojant „Park Assist Pro“ sistemą reikia atsisiųsti Volkswagen AG taikomąją programą „VW Park Assist Pro“ ir reikia suderinamo įrenginio | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Parkavimo asistento „Park Assist“ atminties funkcija   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| 2 USB-C jungtys priekyje, 2 USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai vidurinės konsolės gale, iki 45 W įkrovimo galia   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Bagažo tinklas   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas  | ●    | ●   | ●     |     |
| Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika   |      |     |       | ●   |
| Papildytos realybės projekcinis ekranas  | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Informacijos ir pramogų sistema su 38,1 cm (15 colio) ekranu   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: navigacijos sistema (pagal poreikį aktyvuojama funkcija)   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| 8+1 garsiakalbiai  | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“; pagal poreikį aktyvuojama funkcija: induktyvus įkrovimas  | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Dinaminis kelio ženklų atpažinimas   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Paruošimas „VW Connect“ ir „VW Connect Plus“ paslaugoms  | ●    | ●   | ●     | ●   |
| IDA balso asistentas (ribotas disponavimas kalbomis)   | ●    | ●   | ●     | ●   |



# Bazinė įranga

## Akumulatorius ir įkrovimas

Aukštos įtampos ličio jonų akumulatorius –  
82 kWh bendroji talpa ir 77 kWh grynoji talpa

Aukštos įtampos ličio jonų akumulatorius –  
91 kWh bendroji talpa ir 86 kWh grynoji talpa

Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui  
kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC)

Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A

Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia\*

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 160 kW įkrovimo galia  
(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 175 kW įkrovimo galia  
(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 200 kW įkrovimo galia  
(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)

\* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos šalyje,  
elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos kliento namuose.  
Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė.

5 metų iki 100 000 km ridos garantija  
(pirmieji du metai be ridos apribojimo)

Aukštos įtampos akumulatoriui – 8 metai arba 160 000 km

Skaitmeninė naudojimosi instrukcija

|  | Pure | Pro | Pro S | GTX |
|--|------|-----|-------|-----|
| Aukštos įtampos ličio jonų akumulatorius –<br>82 kWh bendroji talpa ir 77 kWh grynoji talpa  |      | ●   |       |     |
| Aukštos įtampos ličio jonų akumulatorius –<br>91 kWh bendroji talpa ir 86 kWh grynoji talpa  |      |     | ●     | ●   |
| Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui<br>kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC) | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia*  | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 160 kW įkrovimo galia<br>(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)                                    | ●    |     |       |     |
| Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 175 kW įkrovimo galia<br>(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)                                    |      | ●   | ●     | ●   |
| Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 200 kW įkrovimo galia<br>(iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)                                    |      |     | ●     | ●   |
| 5 metų iki 100 000 km ridos garantija<br>(pirmieji du metai be ridos apribojimo)   | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Aukštos įtampos akumulatoriui – 8 metai arba 160 000 km  | ●    | ●   | ●     | ●   |
| Skaitmeninė naudojimosi instrukcija  | ●    | ●   | ●     | ●   |

**5** metų  
Garantija  
arba 100 000 km

**8** metai  
arba 160 000 km  
garantija akumulatoriui



# Papildoma įranga

## Ratlankiai ir padangos

|   | Kodas | Pure                  | Pro                   | Pro S                 | GTX                   | Kaina<br>EUR su PVM |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <p>Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hudson“ R19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 priekyje</li> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 19 gale</li> <li>- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaiame užsisandarinančios) 235/50 R19 visiems sezonams skirtos padangos priekyje</li> <li>- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaiame užsisandarinančios) 255/45 R19 visiems sezonams skirtos padangos gale</li> </ul>                     | PJ4   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | 214                 |
| <p>Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Montreal“ R20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 20 priekyje</li> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 9,5J x 20 gale</li> <li>- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaiame užsisandarinančios) 235/45 R20 padangos priekyje</li> <li>- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaiame užsisandarinančios) 255/40 R20 padangos gale</li> </ul>   | PJ7   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 523<br>0            |
| <p>Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Montreal“ R20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 20 priekyje</li> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 9,5J x 20 gale</li> <li>- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaiame užsisandarinančios) 235/45 R20 padangos priekyje, su sportiško važiavimo dinamika</li> <li>- Airstop mobilumą užtikrinančios (savaiame užsisandarinančios) 255/40 R20 padangos gale, su sportiško važiavimo dinamika</li> </ul> | PJ8   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                       | 1 055<br>532        |
| <p>Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Skagen“ R20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 20 priekyje</li> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 9,5J x 20 gale</li> </ul>   | PJ3   |                       |                       |                       | <input type="radio"/> | 0                   |
| <p>Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Mataro“ R21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 21 priekyje</li> <li>- Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 21 gale</li> <li>- Polimerine danga dengtos padangos 235/40 R21 priekyje</li> <li>- Polimerine danga dengtos padangos 265/35 R21 gale</li> </ul>   | PJ6   |                       |                       |                       | <input type="radio"/> | 629                 |

# Papildoma įranga

## Interjero apdaila ir sėdynės

|   | Kodas | Pure | Pro | Pro S | GTX | Kaina<br>EUR su PVM |
|---|-------|------|-----|-------|-----|---------------------|
| <b>Interior paketas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Priekinių sėdynių masažo funkcija</li> <li>- Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours ECO“, „Artex“ aptraukti sėdynių šonai</li> <li>- 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas</li> <li>- Komfortiškas priekinių sėdynių</li> <li>- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu</li> <li>- Durų apmušalai ir šoniniai apmušalai iš plėvele aptraukto plastiko su intarpais iš dirbtinės odos</li> <li>- Komfortiškas prietaisų panelis</li> <li>- Bagažo tinklas ir tinklinės kišenės daiktams šonuose</li> <li>- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas</li> </ul>  | PBE   | ○    | ○   | ○     |     | 2 732               |
| <b>Interior Style Plus paketas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš perforuotos sintetinės vilnos „ArtVelours ECO“, „Artex“ aptraukti sėdynių šonai</li> <li>- 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas</li> <li>- Komfortiškas priekinių sėdynių</li> <li>- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu</li> <li>- Durų apmušalai ir šoniniai apmušalai iš plėvele aptraukto plastiko su intarpais iš dirbtinės odos</li> <li>- Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės</li> <li>- Priekinės sėdynės su aktyviu klimatizavimu ir masažo programomis</li> <li>- Komfortiškas prietaisų panelis</li> <li>- Šoninės oro pagalvės gale</li> <li>- Bagažo tinklas ir tinklinės kišenės daiktams šonuose</li> <li>- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas</li> <li>- Garso sistema Harman/Kardon, skaitmeninis 16 kanalų stiprintuvas, 12 garsiakalbių, žemųjų dažnių kolonėlė, bendroji išvesties galia 700 W</li> <li>- Jums pasirinkus pasirinktinį interjero paketą arba interjero paketą „Plius“, tiekimo laikas gali sutrumpėti.</li> </ul> | PBF   | ○    | ○   | ○     | ○   | 2 144<br>4 137      |

# Papildoma įranga

## Dizainas

|   | Kodas | Pure | Pro | Pro S | GTX | Kaina<br>EUR su PVM |
|---|-------|------|-----|-------|-----|---------------------|
| Dizaino paketas   | PA2   | ○    | ○   | ○     |     | 2 658               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos</li> <li>- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas</li> <li>- „Easy Open &amp; Close“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra</li> <li>- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“</li> <li>- IQ.LIGHT matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai</li> <li>- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis</li> <li>- Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis</li> <li>- Šviesos blogoms oro sąlygoms</li> </ul>  |       |      |     |       |     |                     |
| Dizaino paketas Plus su panoraminio stoglangius Smart Glass   | PE1   | ○    | ○   | ○     |     | 2 756               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos</li> <li>- Išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija</li> <li>- Daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas</li> <li>- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika</li> <li>- Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC</li> <li>- Panoraminis stoglangis Smart Glass</li> <li>- „Easy Open &amp; Close“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra</li> <li>- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“</li> <li>- IQ.LIGHT matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai</li> <li>- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis</li> <li>- Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis</li> <li>- Šviesos blogoms oro sąlygoms</li> </ul> |       |      |     | ○     |     | 1 064               |

# Papildoma įranga

|   | Kodas | Pure                  | Pro                   | Pro S                 | GTX                   | Kaina<br>EUR su PVM |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Dizaino paketas „Plus“  | PE2   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 490               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos</li> <li>- Išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija</li> <li>- Daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas</li> <li>- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika</li> <li>- Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC</li> <li>- „Easy Open &amp; Close“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra</li> <li>- Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“</li> <li>- IQ.LIGHT matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai</li> <li>- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis</li> <li>- Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis</li> <li>- Šviesos blogoms oro sąlygoms</li> </ul> |       |                       |                       |                       |                       | 1 761               |
| Dizaino paketas „Black Style“   | WBT   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | 956                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelio žymėjimas ant nugaros juodos spalvos</li> <li>- Uztamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas</li> <li>- Lengvojo lydinio judos spalvos ratlankiai „Bergen“ R19, 8J x 19 priekyje, 8,5J x 19 gale</li> </ul>   |       |                       |                       |                       |                       |                     |
| tik su PA2, PE2 paketas   | WBT   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | 598                 |
| tik su PE1 paketas  | WBT   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | 203                 |



# Papildoma įranga

## Funkcionalumas ir kita įranga

|  | Kodas | Pure                  | Pro                   | Pro S                 | GTX                   | Kaina<br>EUR su PVM |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu | 1M6   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 153               |
| Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui  | WPW   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 153               |
| Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo        | EV3   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 186                 |

## Garantija

|   |     |                       |                       |                       |                       |     |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km | EA9 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 829 |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|



# ID.7 Tourer kėbulo spalvų pasiūla

## Pure, Pro ir Pro S

### Kėbulo spalva


**C2C2**  
„Moonstone Gray“



**0 €**


### „Metallic“ kėbulo spalva

**OE0E**  
„Grenadilla Black“  
metallic



**754 €**

**2Y2Y**  
„Glacier White“  
metallic



**754 €**

**1T1T**  
„Scale Silver“  
metallic



**754 €**

**5Y5Y**  
„Stonewashed  
Blue“  
metallic



**754 €**

**8H8H**  
„Aquamarine Blue“  
metallic



**915 €**


**P8P8**  
„Kings Red“  
metallic



**915 €**

### Dvispalvis eksterjeras

**C2A1**  
„Moonstone  
Gray“ / „Black“  
tik su PA5 arba WBS paketas



**0 €**

**2YA1**  
„Glacier White“  
metallic / „Black“  
tik su PA5 arba WBS paketas



**754 €**

**1TA1**  
„Scale Silver“  
metallic / „Black“  
tik su PA5 arba WBS paketas



**754 €**

**5YA1**  
„Stonewashed  
Blue“ metallic /  
„Black“  
tik su PA5 arba WBS paketas



**754 €**

**8HA1**  
„Aquamarine Blue“  
metallic / „Black“  
tik su PA5 arba WBS paketas



**915 €**

**P8A1**  
„Kings Red“  
metallic / „Black“  
tik su PA5 arba WBS paketas




**915 €**

# ID.7 Tourer kėbulo spalvų pasiūla

## GTX

### Metallic kėbulo spalva


**OE0E**  
„Grenadilla Black“  
metallic



**754 €**

### Dvispalvis eksterjeras

**C2A1**  
„Moonstone  
Gray“ / „Black“




**0 €**

**2YA1**  
„Glacier White“  
metallic / „Black“



**754 €**

**1TA1**  
„Scale Silver“  
metallic / „Black“



**754 €**

**5YA1**  
„Stonewashed  
Blue“ metallic /  
„Black“



**754 €**

**8HA1**  
„Aquamarine Blue“  
metallic / „Black“




**915 €**

**P8A1**  
„Kings Red“  
metallic / „Black“



**915 €**



# Techniniai duomenys

| Modelis  | ID.7 Tourer Pure                               | ID.7 Tourer Pro                                | ID.7 Tourer Pro S                              | ID.7 Tourer GTX                               |
|--|--|--|--|---|
| Variklio tipas   | Elektrinis                                     | Elektrinis                                     | Elektrinis                                     | Elektrinis                                    |
| Transmisija  | 1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai | 1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai | 1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai | 1 pavaros / automatinė / visais ratais varoma |
| Grynoji akumuliatoriaus talpa, kWh*                                  | 59   | 77   | 86   | 86  |
| Akumuliatoriaus tipas  | Ličio jonų, aukštos įtampos                    | Ličio jonų, aukštos įtampos                    | Ličio jonų, aukštos įtampos                    | Ličio jonų, aukštos įtampos                   |
| Maksimali galia, kW/AG   | 150 / 205*                                     | 210 / 286*                                     | 210 / 286*                                     | 250 / 340*                                    |
| Matmenys / masės / talpos  |  |  |  |   |
| Ilgis (mm)   | 4961   | 4 961  | 4 961  | 4 961   |
| Plotis (mm)  | 1862   | 1 862  | 1 862  | 1 862   |
| Aukštis (mm)   | 1551   | 1 551  | 1 551  | 1 549   |
| Važiuoklės bazė (mm)   | 2971   | 2 971  | 2 971  | 2 970   |
| Nepakrauto automobilio masė, kg                                      | 2077   | 2 195  | 2 239  | 2 339   |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg                                | 2540   | 2 650  | 2 700  | 2 800   |
| Bagazo skyriaus talpa, l   | 605  | 605  | 605  | 605   |
| Ekspluatacinės charakteristikos ir sąnaudos                          |  |  |  |   |
| Maksimalus greitis, km/h   | 160  | 180  | 180  | 180   |
| Įsibėgėjimas 0-100 km s***   | 8,0  | 6,6  | 6,7  | 5,5   |
| WLTP degalų sąnaudos, kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos    | Pure   | Pro  | Pro S  | GTX   |
|  | mišriosios                                     |  |  |   |
| Mišrioji WLTP CO <sub>2</sub> emisija, g/km                          | 14,8   | 14,5   | 14   | 16,6  |
| Mišrioji WLTP CO <sub>2</sub> emisija, g/km                          | 0  | 0  | 0  | 0   |
| Bendras elektra nuvažiuojamas atstumas per WLTP važiavimo ciklą, km* | 457  | 607  | 690  | 584   |

\* Maksimali galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumuliatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumuliatoriaus veikimo temperatūros diapazonas.

Galia, kuria disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūros, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumuliatoriaus senėjimas.

\*\* Maksimali galia nustatyta pagal JT-BTR.21. Maksimalia galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumuliatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumuliatoriaus veikimo temperatūros diapazonas.

Galia, kuria disponuojama konkrečioje važiavimo situacijoje, priklauso nuo kintamųjų veiksnių, tokių kaip lauko temperatūra, temperatūros, įkrovimo ir klimatizavimo būklė arba fizinis aukštos įtampos akumuliatoriaus senėjimas.

\*\*\* Nustatomas su deklaruota maksimalia galia. Maksimali galia disponuojama, kai yra aukščiausias įmanomas akumuliatoriaus įkrovos lygis ir optimalus aukštos įtampos akumuliatoriaus veikimo temperatūros diapazonas.

Akumuliatoriaus temperatūrai įtakos gali turėti papildomų kondicionavimo funkcijų naudojimas ir įkrovos lygis, taip pat kiti parametrai, kuriuos galima reguliuoti automobilyje.

Norint išnaudoti visą aukštos įtampos akumuliatoriaus naudingąją talpą, rekomenduojame nustatyti kasdienėms kelionėms 80% akumuliatoriaus tikslinį įkrovos lygį (kuris gali būti pakeistas į 100% prieš, pavyzdžiui, važiuojant ilgus atstumus) Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

# Įkrovimas namuose dar niekada nebuvo toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi? Mūsų „ID. Charger 2“ suteikia galimybę įkrauti automobilį savo namuose. Rytais sėskite į jau įkrautą ID.7 Tourer ir energijos užteks visai dienai. Viskas taip paprasta, kad galite tai padaryti net miegodami.

- Krovimo galia iki 11kW
- Krovimo kabelis (iki 4,5m) pridedamas kartu


Galite užsisakyti „ID. Charger 2“ tiesiogiai „Volkswagen“ atstovybėje.

#### **Kaina nurodyta su PVM ir pristatymu\***

Connect 11 – 795,96 €  
Connect 22 – 877,30 €  
Pro 22 – 1 141,67 €



\*] kainą neįskaičiuotas stotelės sumontavimas. Dėl montavimo, pasikonsultuokite su savo Volkswagen partneriu.



# Viena taikomoji programa Jūsų Volkswagen automobiliui



## Komfortas

Patogi prieiga prie Jūsų automobilio taip pat ir tuomet, kai Jūs nesate prie vairo.



## Informacija

Visi Jūsų automobilio duomenys vienu žvilgsniu.



## Saugumas

Apsauga Jums ir Jūsų Volkswagen automobiliui.



## Pramogos

Dar daugiau malonumo Jūsų Volkswagen automobilyje.

Sužinoti daugiau



Atsisiųskite  
savo VW  
taikomąją  
programą  
dabar

Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play





# Originalūs priedai ID.7 Tourer

Atraskite platų aksesuarų asortimentą mūsų kataloge, skirtą jūsų ID.7 Tourer automobiliui patobulinti ir suasmeninti:

[Peržiūrėti aksesuarus](#)



Nuskaitykite  
ir peržiūrėkite  
savo telefone

[www.volkswagen.lt](http://www.volkswagen.lt)