



Visiškai elektrinis ID. Buzz Cargo



Komercinis
transportas

ID. Buzz Cargo

Kaina

Modelio kodas	Versija	Akumulatoriaus talpa*, bendroji / grynoji, kWh	Max galia, kW / AG	Elektrinis nuotolis kombinuotame WLTP cikle, km	Energijos sąnaudos WLTP cikle, kWh/100km	Kaina EUR įskaitant PVM	Akinė kaina EUR su PVM	Nauda EUR su PVM
EBAC8U	Pure	61 / 58	140 / 190	363-326	18,7-21,0	54 565	48 446	6 716
EBAC7R	Pro	84 / 79	210 / 285	460-421	19,1-21,1	59 687	52 982	7 321
EBAC5R	Pro 4Motion	84 / 79	250 / 340	432-408	20,6-22,0	62 172	55 173	7 623



Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 15.06.2026. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

* Elektromobilių aukštos įtampos akumulatoriaus talpa dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą fizinę aukštos įtampos akumulatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploatavimo laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja talpa.



ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Išorės įranga

4 plieniniai sidabriniai spalvos ratlankiai, 8J x 18 priekyje, 8,5J x 18 gale



235/60 R18 103 T padangos priekyje, 255/55 R18 105 T padangos gale

Ratų stebulių gaubtai

Įrankių komplektas ir padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė

4 lengvojo lydinio ratlankiai „Tilburg“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi



235/55 R19 105 T Airstop® padangos priekyje, 255/50 R19 107 T Airstop® padangos gale

Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai

Įrankių komplektas

Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės

11 colių būgniniai stabdžiai gale su elektriniu stovėjimo stabdžiu

13 colių būgniniai stabdžiai gale su elektriniu stovėjimo stabdžiu

Pure	Pro	Pro 4Motion
•	•	
•	•	
•	•	
•	•	
		•
		•
		•
		•
•		
	•	•




ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Išorės įranga

18 colių diskiniai stabdžiai priekyje su stabdžių trinkelio nusidėvėjimo indikatoriumi
Bendras automobilio svoris: 3 000 kg
Bendras automobilio svoris: 3 150 kg
Juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Pilkos spalvos bamperiai
Žalsvi šilumą atspindintys stiklai
Šilumą atspindintis priekinis stiklas
Galinis langas
Slankiosios durys dešinėje
Galinis dangtis su lango anga

Pure	Pro	Pro 4Motion
●	●	●
●		
	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●




ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Vidaus įranga

Durų apmušalai ir atramos rankai iš plastiko
Vairuotojo sėdynė ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė
Mechaninis kairiosios sėdynės aukščio reguliavimas
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas
Pertvara
Be vidinio galinio vaizdo veidrodėlio
Tvirta grindų danga vairuotojo kabinoje
Medžiaginiai sėdynių apmušalai
Bazinės įrangos šoniniai apmušalai
Medinės grindys krovinių skyriuje (guminė grindų danga ant beržo faneros)

Pure	Pro	Pro 4Motion
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Saugumo įranga

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema
Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“
Pasiruošimas alkoholio blokavimui
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu
Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas
Elektroninis variklio garsas
Elektroninis imobilizatorius
Pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir 1 įspėjamoji liemenė
Priekiniai šviesos diodų žibintai
Galiniai šviesos diodų žibintai

Pure	Pro	Pro 4Motion
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Saugumo įranga

Daugiafunkcė kamera
Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais
Pastovaus greičio palaikymo sistema su prijungtinėmis paslaugomis
Nuspėjamasis greičio ribotuvas
Dinaminis kelio ženklų atpažinimas
Praplėstas vairuotojo atidumo ir nuovargio stebėjimas
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui
Vieno tono garsinis signalas
Skydeliai nuo saulės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėje
Tritaškiai saugos diržai priekyje su diržų įtempikliais ir aukščio reguliavimu
Protarpinis valymas su lietaus jutikliu, įskaitant. 1 USB-C įkrovimo lizdas, įkrovimo galia iki 15 W

Pure	Pro	Pro 4Motion
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●




ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Funkcinė įranga

Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 32 A
Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo („Mode 2“, 2 tipo, 10 A)
340 A (58 Ah) akumuliatorius
Juodas centrinių valdymo elementų apvadas
CCS įkrovimo kabelis
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos
1 zonos automatinis oro kondicionierius „Climatronic“ su patobulintu oro filtru ir autonominiu klimatizavimu
3,0 kW DC-DC keitiklis
Antena su išskirtomis signalų priėmimo fazėmis FM transliacijos priėmimui
Išgaubti išoriniai veidrodžiai vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
Šviesos diodų krovinių skyriaus apšvietimas
Rankinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (statinis)
Mobiliojo telefono sąsaja
„App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“

Pure	Pro	Pro 4Motion
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



ID. Buzz Cargo bazinė įranga

Funkcinė įranga

12 voltų darbinė įtampa
Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji signalai klūčių priekyje ir gale atveju
Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: „Discover Pro“ navigacijos funkcija
Radio sistema „Ready 2 Discover“ su 32.8 cm (12.9 colių) spalvotu jutikliniu ekranu
Pasiruošimas VW Connect (Plus); internetinio atnaujinimo galimybė (išskyrus specialius pakeitimus)
Galinio stiklo valytuvai su intervalo valdymu
Priminimas dėl neužsegtų saugos diržų, elektrinis kontaktas sagtyje
Paketas rūkantiesiems (su cigarečių uždegikliu ir kilnojama pelenine)
Bagazo skyriaus dangčio pritraukimas be atrakinimo iš vidaus funkcijos
Slėgio padangose kontrolės sistema
Be Car2X
2 plačiajuosčiai garsiakalbiai
2 USB-C jungtys prietaisų pelyje ir 2 USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai priekyje, 45W
2 automobilio raktai
Skaitmeninis savininko vadovas
Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 100 000 km ridos (pirmieji du metai be ridos apribojimo)
Pakaitinis automobilis 4 dienoms nemokamai

Pure	Pro	Pro 4Motion
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●



5 Garantija **metu**
srbe 100 000 km

8 meta
serba 160 000 km



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos

Lengvojo lydinio ratlankiai „Tilburg“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

- 235/55 R19 105 T Airstop® padangos priekyje, 255/50 R19 107 T Airstop® padangos gale
- Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai
- Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai „Tilburg“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi



Kodas

ZR1

Pure

○

Pro

○

Pro 4Motion

○

Kaina EUR
su PVM

2 545

Lengvojo lydinio ratlankiai „Solna“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi

- 4 lengvojo lydinio ratlankiai „Solna“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi
- Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai
- Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės
- 235/50 R20 104 T XL Airstop® padangos priekyje, 265/45 R20 108 T XL Airstop® padangos gale



ZR5

○

○

○

3 000

○

455



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos

Lengvojo lydinio ratlankiai „Stockton“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos gaubtais

- Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai
- Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai „Stockton“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos gaubtais
- 235/50 R20 104 T XL Airstop® padangos priekyje, 265/45 R20 108 T XL Airstop® padangos gale



Kodas

ZR3

Pure

Pro

Pro 4Motion

Kaina EUR su PVM

3 067

521

4 plieniniai juodos spalvos ratlankiai, 8J x 18 priekyje, 8,5J x 18 gale

- Sidabrinės spalvos ratlankių apdailos gaubtai
- 4 plieniniai juodos spalvos ratlankiai, 8J x 18 priekyje, 8,5J x 18 gale



ZR7

○

○

166

235/60 R18 103 T Airstop® universalios padangos visiems sezonams priekyje, 255/55 R18 105 T Airstop® universalios padangos visiems sezonams gale

81V

○

○

166

Dvispalviai ratlankių apdailos gaubtai (juodos ir sidabrinės spalvos)

1ND

○

○

155

Įrankių komplektas

1S2

○

○

●

0

Įrankių komplektas ir domkratas

1S1

○

○

○

0

Įrankių komplektas, domkratas ir padangų remonto komplektas

1S5

○

○

○

34



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Išorės įranga	Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
Kėbulo spalvos bamperiai	2JG	☐	☐	☐	124
Dizaino emblemos ant galinių statramsčių juodai balti	OKF	☐	☐	☐	0
Galinės sąvarinės durys be langų angų, be galinio stiklo valytuvo ir apiplovimo sistemos ir be galinio stiklo					
- Galinės sąvarinės durys be langų angų	ZH2	☐	☐	☐	303
- Be galinio stiklo					
- Be galinio stiklo valytuvo					
Galinis dangtis su pritraukimu elektra	4E7	☐	☐	☐	520
Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje	5R4	☐	☐	☐	520
Elektrinės stumdomos durys, kairės ir dešinės					
- Elektra valdomos slankiosios durys kairėje	ZH4	☐	☐	☐	1 572
- Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje					
Slankiosios durys kairėje	5Q2	☐	☐	☐	532
Slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje	5R7	☐	☐	☐	174
Slankiųjų durų pritraukimas elektra abiejose pusėse					
- Slankiosios durys su pritraukimu elektra kairėje	ZH3	☐	☐	☐	880
- Slankiosios durys su pritraukimu elektra dešinėje					



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Išorės įranga

Priekabos prikabinimo įtaisas su atrakinimu elektra
Apatinės dalies apsauga gale
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
Šilumą atspindintis šildomas priekinis stiklas
Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos

Vidaus įranga

Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play“ ir „Pause“ simboliais
Kojų srities apšvietimas
Aplinkos apšvietimas gale
Stogo rėmo aukščio šoniniai apmušalai iš medienos plaušų plokštės krovinių skyriuje
Universali grindų danga su išilgai išdėstytais krovinio tvirtinimo bėgeliais

Pertvara su fiksuotu langu ir užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

- Pertvara su langu
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

Pertvara su fiksuotu langu, negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu ir užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

- Pertvara su langu ir negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu
- Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
1M6	○	○	○	962
0S1	○	○	○	247
9T1	○	○	○	51
4GX	○	○	○	151
UD2	○	○	○	87
VF4	○	○	○	51
6T1	○	○	○	26
9CL	○	○	○	31
5DN	○	○	○	81
5BM	○	○	○	866
ZT1	○	○	○	124
ZT2	○	○	○	312



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Vidaus įranga

Be vidinio galinio vaizdo veidrodžio (automatiškai pritemdančio vidinio galinio vaizdo veidrodėlio pasirinkimo panaikinimas, skirtas pertvarai su langu + galinių sparnų durelėmis)

- Be vidinio galinio vaizdo veidrodėlio

Pertvara su negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu

Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

Porankiai abiejose priekinių sėdynių pusėse

Mechaninis dešinėsios sėdynės aukščio reguliavimas

Mechaninis kairiosios ir dešinėsios sėdynių aukščio reguliavimas (atsisakant dvivietės vientisos sėdynės), ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimai, sėdynė

- 2 sėdimosios vietos
- Mechaninis abiejų priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
- ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimo taškai priekinėje keleivio sėdynėje
- Sėdynės kairėje ir dešinėje pirmojoje sėdynių eilėje

Sėdynių apmušalai iš tvirto audinio

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas, su jutikliniu valdymu, šildomas

„ID. BuzzBox“ („Cargo“), išimama vidurinė konsolė su įvairiomis daiktų padėjimo galimybėmis ir tvirtinimo taškais tarp priekinių sėdynių

Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
PAE	○	○	○	0
3CM	○	○	○	188
4L6	○	○	○	62
4S1	○	○	○	104
3L2	○	○	○	0
ZS0	○	○	○	0
N1C	○	○	○	96
2ZP	○	○	○	323
QE2	○	○	○	177



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Saugumo įranga

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui, vidurinė oro pagalvė priekyje

Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija

Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“ su „Travel Assist“ sistema, persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentu, ACC sistema ir galinio vaizdo kamera

- Galinio vaizdo kamera
- Aplinkos apšvietimas su logotipo projekcija
- Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais
- Blizgios juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos
- Pusiau automatinis važiavimo asistentas „Travel Assist“ su eismo juostos išlaikymo asistentu „Lane Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“, išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu ir įspėjimo išlipant sistema
- Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija

Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“

„Park Assist Plus“ sistema su atminties funkcija

- „Park Assist Plus“ sistemos atminties funkcija
- „Park Assist Plus“ sistema su parkavimo atstumo kontrole

Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
6C2	○	○	○	130
8T3	○	○	○	545
ZL5	○	○	○	1 785
8G1	○	○	○	161
ZP1	○	○	○	259



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Saugumo įranga

„Park Assist Pro“ sistema su atminties funkcija

- „Park Assist“ sistemos atminties funkcija
- "Park Assist Pro" įsk. Parkavimo atstumo kontrolė kartu su internetinėmis paslaugomis

Galinio vaizdo kamera

„Area View“ sistema įskaitant galinio vaizdo kamerą

Kliūtys apvažiavimo pagalbos asistentas ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas

Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant pertvaros

Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių

Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių ir pertvaros

Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių ir pertvaros su ant šoninių sienelių pakabintais krepšiais

Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių su pakabintais krepšiais

Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai

- Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų
- Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“
- „IQ.LIGHT“ – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su automatiniu priekinių žibintų valdymu, šviesomis blogoms oro sąlygoms, įlipimo apšvietimu
- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis

Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
ZP2	○	○	○	352
KA2	○	○	○	338
KA6	○	○	○	157
4G3	○	○	○	155
IH2	○	○	○	56
6L6	○	○	○	112
6L2	○	○	○	168
IH3	○	○	○	408
IH1	○	○	○	352
PD3	○	○	○	1 490



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Saugumo įranga

Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis

„Everything-in-Sight“ paketas su galinio vaizdo kamera

- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija
- Blizgios juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos
- Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“, galinio eismo įspėjimo ir išvažiavimo įspėjimo sistema
- Galinio vaizdo kamera
- Aplinkos apšvietimas durų zonoje su logotipo projekcija

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema derinyje su automatine avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“

Tritaškiai saugos diržai su peties diržų ir juosmens diržų įtempikliais priekyje bei aukščio reguliavimu

Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
				182
ZB1	○	○	○	1 086
7W2	○	○	○	161
3QH	○	○	○	0



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Funkcinė įranga

	Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	7AQ	☐	☐	☐	358
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu ir užrakinimo apsauga	4I6	☐	☐	☐	0
„Everything-under-Control“ paketas su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga					
- Apšviečiamos durų rankenų įdubos - Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga - Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	ZG2	☐	☐	☐	940
„Everything-under-Control Plus“ paketas su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga					
- Apšviečiamos durų rankenų įdubos - Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga - Elektra atidaromas ir uždaromas galinis dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis - Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje, autonominė sirena ir apsauga nuo nutempimo	ZG4	☐	☐	☐	1 460
2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su patobulintu oro filtru ir autonominiu klimatizavimu	KH4	☐	☐	☐	343
4 automobilio raktai	8QM	☐	☐	☐	76



ID. Buzz Cargo papildoma įranga

Funkcinė įranga

12 voltų darbinė įtampa ir 230 voltų kištukinis lizdas ant priekinio keleivio sėdynės rėmo
Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija
Mobiliojo telefono sąsaja su induktyvaus įkrovimo funkcija
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB+)
Navigacijos sistema „Discover Pro“
Valdymas balsu
Funkcijų valdymo modulis
Gnybtų blokas ir funkcijų valdymo modulis
Šilumos siurblys
„PowerSocket“ – aukštos įtampos akumulatoriaus iškrovimo adapteris, CEE 230 V versija („įprastas lizdas“)
„PowerSocket“ – aukštos įtampos akumulatoriaus iškrovimo adapteris, CEE 230 V versija („kempingo lizdas“)

Garantija

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km ridos (pirmieji du metai be ridos apribojimo)
Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 200 000 km ridos (pirmieji du metai be ridos apribojimo)

Kodas	Pure	Pro	Pro 4Motion	Kaina EUR su PVM
9Z3	○	○	○	400
9ZP	○	○	○	469
9ZQ	○	○	○	208
QV3	○	○	○	255
7UT	○	○	○	779
QH1	○	○	○	228
IS1	○	○	○	104
IS2	○	○	○	546
ZW1	○	○	○	1 029
FF1	○	○	○	182
FF2	○	○	○	206
EA9	○	○	○	1 040
EJ8	○	○	○	1 521



ID. Buzz Cargo kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva		Kodas	Kaina EUR su PVM
Candy White		B4B4	0
Paprika Red		9313	3 414
Cherry Red		4B4B	1 013





ID. Buzz Cargo kėbulo spalvų pasiūla

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva		Kodas	Kaina EUR su PVM
Bay Leaf Green Metallic		C4C4	1 013
Mono Silver Metallic		K9K9	1 013
Pomelo Yellow Metallic		C1C1	1 013
Starlight Blue Metallic		3S3S	1 013
Grenadilla black		0E0E	1 013



ID. Buzz Cargo techniniai duomenys



Matmenys

Matmenys		ID. Buzz Cargo
B1/B2	Maks. krovinių skyriaus plotis / plotis tarp ratų arkų	(mm) 1,732/1,230
H1	Prošvaista	(mm) 159
H2	Pakrovimo slenksčio aukštis nuo kelio dangos	(mm) 623
H3	Automobilio aukštis (priklausomai nuo padangų dydžio ir nuokrypio)	(mm) 1,932 – 1,953
H4	Pakrovimo aukštis	(mm) 1,257
L1	Krovinių skyriaus grindų ilgis:	
	– su galiniu dangčiu	(mm) 2,208
	– su sąvarinėmis durimis	(mm) 2,232
L4/L5	Iškyša / iškyša su priekabos prikabinimo įtaisais	(mm) 903/1,028
W1/W2	Iškyšos kampas priekyje / gale (pilno pakrovimo atveju)	(°) 16.7/17.9
W3	Išilginio pravažumo kampas	(°) 12.0
	Automobilio ilgis su priekabos prikabinimo įtaisu (nuimamu)	(mm) 4,837
	Krovinių skyriaus plotas	(m ²) 3,2
	Krovinių skyriaus tūris, pirmoji sėdynių eilė su pertvara	(m ³) 3,9
	Šoninės slankiosios durys, plotis (krovinių skyriaus plote) x aukštis	(mm) 756 x 1,092
	Galinis dangtis, plotis x aukštis	(mm) 1,311 x 1,122
	Apsisukimo skersmuo	(m) 11,1-12,5



ID. Buzz Cargo techniniai duomenys

	Pure	Pro	Pro 4Motion
Variklio tipas	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Transmisija	1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai	1 pavaros / automatinė / galiniai varomi ratai	1 pavaros / automatinė / Visų ratų pavara
Grynoji akumulatoriaus talpa, kWh	59	79	79
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų, aukštos įtampos	Ličio jonų, aukštos įtampos	Ličio jonų, aukštos įtampos
Maksimali galia, kW/AG	140 / 190	210 / 285	250 / 340
Masės			
Nepakrauto automobilio masė, kg	2 264	2 397	2 510
Maksimali leidžiama bendroji masė, kg	3 000	3 150	3 150
Bagažo skyriaus talpa, l	3 900	3 900	3 900
Naudingoji apkrova, kg	707	743	642
Vilkimo galia	1 000	1 200	1 800
Eksplotacinės charakteristikos ir sąnaudos			
Maksimalus greitis, km/h	145	160	160
Įsibėgėjimas 0-100 km/s	10,3	7	5,8
"WLTP degalų sąnaudos, kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos"	18,7-21,0	19,1-21,1	20,6-22,0
Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km	0	0	0
Įkrovimo galia DC/AC kW	105 / 11	183 / 11	183 / 11
Min. įkrovimo laikas (minutėmis) 10–80 % su maks. DC	26	29	29
Bendras elektra nuvažiuojamas atstumas per WLTP važiavimo ciklą, km*	363-326	460-421	432-408

Konkrečioje vairavimo situacijoje faktinė galia priklauso nuo įvairių kintančių sąlygų, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros, klimato sąlygų, įkrovos lygio, kondicionavimo būsenos ar fizinio aukštos įtampos akumulatoriaus nusidėvėjimo.

Jei esama nukrypimų nuo pirmiau nurodytų parametrų, galia gali sumažėti arba trumpalaikis galios padidėjimas gali tapti neįmanomas.

Akumulatoriaus temperatūrai įtakos gali turėti papildomų kondicionavimo funkcijų naudojimas ir įkrovos lygis, taip pat kiti parametrai, kuriuos galima reguliuoti automobilyje.

Automobilio galios matuoklis rodo esamą momentu įmanomą galią.

Norint išnaudoti visą aukštos įtampos akumulatoriaus naudingą jėgą talpą, rekomenduojame nustatyti kasdienės kelionės 80 % akumulatoriaus tikslinį įkrovos lygį (kuris gali būti pakeistas į 100 % prieš, pavyzdžiui, važiuojant ilgus atstumus)

Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.



Padangų žymėjimas

Vasarinės padangos	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
Giti	235/60 R18	A	A	71	B	-
Goodyear	235/60 R18	A	A	69	B	-
Hankook	235/60 R18	A	A	70	A	-
Giti	255/55 R18	A	A	71	B	-
Goodyear	255/55 R18	A	A	69	A	-
Hankook	255/55 R18	A	A	68	A	-
Continental	235/55 R19	B	B	72	B	-
PIRELLI	235/55 R19	A	A	70	B	-
PIRELLI	255/50 R19	A	A	70	A	-
Continental	255/50 R19	A	A	73	B	-
Bridgestone	235/50 R20	A	B	68	A	-
Continental	235/50 R20	B	A	72	B	-
Continental	265/45 R20	B	A	73	B	-
Bridgestone	265/45 R20	A	B	69	A	-
Hankook	235/45 R21	A	A	69	A	-
Hankook	265/40 R21	A	A	69	A	-
Hankook	265/40 R21	A	A	69	A	-



Padangų žymėjimas

Žieminė padanga	Dydis	Degalų naudojimo efektyvumo klasė	Sukibimo su šlapia danga efektyvumo klasė	Išorinis riedėjimo triukšmas, dB(A)	Klasė	Sukibimas ant sniego ir ledo
Continental	235/60 R18	C	B	72	B	
Goodyear	235/60 R18	B	B	72	B	
Continental	255/55 R18	B	B	73	B	
Goodyear	235/50 R20	B	B	72	B	
Bridgestone	235/50 R20	C	A	72	B	
Goodyear	265/45 R20	B	B	72	B	
Bridgestone	265/45 R20	C	B	73	B	
Continental	265/45 R20	B	B	73	B	
Universalios padangos visiems sezonams						
Goodyear	235/60 R18	B	B	71	B	
Pirelli	235/60 R18	B	B	69	A	
Pirelli	255/55 R18	B	B	70	A	
Goodyear	255/55 R18	B	B	71	B	



www.volkswagen.lt