

Naujas ID.4





Turinys

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Kainos | 3 | Kėbulo spalvų pasiūla | 19 |
| Bazinė įranga | 5 | ID.4 GTX kėbulo spalvų pasiūla | 20 |
| Išorės įranga | | | |
| Vidaus įranga | | | |
| Saugumo įranga | | | |
| Funkcionalumas ir kita įranga | | | |
| Akumulatorius ir įkrovimas | | | |
| Papildoma įranga | 11 | Techniniai duomenys | 21 |
| Ratlankiai ir padangos | | | |
| Saugumo įranga | | | |
| Interjero apdaila ir sėdynės | | | |
| Dizainas | | | |
| Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos | | | |
| Funkcionalumas ir kita įranga | | | |
| Važiuklė | | | |
| Garantija | | | |
| | | Originalūs priedai | 24 |
| | | Matmenys | 28 |
| | | Patirkite važiavimą elektra jūsų asmeniniame automobilyje | 29 |

ID.4

Kainos



| Variklis | Pavarų dėžės tipas | Pavara | Akumulatoriaus talpa*, bendroji / grynoji (kWh) | Galia kW / AG | Pagreitėjimas 0–100 km/h | Mišrioji ridos atsarga pagal WLTP ciklą, km | Versija | Kaina EUR įskaitant PVM | Kompensacinė išmoka už įsigytą naują elektromobilį (EUR, įskaitant PVM)*** | Kaina EUR, įskaitant PVM, su kompensacine išmoka |
|-------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------|--------------------------|---|------------------|-------------------------|--|--|
| Elektros variklis | Automatinė (1 pakopa) | Galinių ratų pavara | 55 / 52 | 109 / 149 | 10,9 s | 230 - 340 km | Pure | 44 129 | -5 000 | 39 129 |
| Elektros variklis | Automatinė (1 pakopa) | Galinių ratų pavara | 55 / 52 | 125 / 170 | 9,0 s | 230 - 340 km | Pure Performance | 45 801 | -5 000 | 40 801 |
| Elektros variklis | Automatinė (1 pakopa) | Galinių ratų pavara | 82 / 77 | 150 / 204 | 8,5 s | 360 - 520 km | Pro Performance | 53 073 | -5 000 | 48 073 |
| Elektros variklis | Automatinė (1 pakopa) | Visų ratų pavara | 82 / 77 | 220 / 299** | 6,2 s | 340 - 480 km | GTX | 62 449 | -5 000 | 57 449 |

Užsakymai galimi 2022 m. Dėl tikslesnio prieinamumo teiraukitės artimiausio pardavėjo

Užsakymai galimi 2022 m. Dėl tikslesnio prieinamumo teiraukitės artimiausio pardavėjo

5metų
Garantija
arba 100 000 km

8metai
arba 160 000 km
garantija akumulatoriui



Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 12.05.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

- * Elektromobilių aukštos įtampos akumulatoriaus talpa dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą fizinę aukštos įtampos akumulatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploataavimo laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja talpa.
- ** Didžiausia atiduodamoji galia, nustatyta pagal UN-GTR.21, kuri gali būti pasiekta daugiausia 30 s. Galima individualios vairavimo situacijos galia priklauso nuo tokių įvairių faktorių kaip lauko temperatūra, temperatūros lygis, aukštos įtampos akumulatoriaus įkrovimas ar fizinis amžius. Tam, kad būtų pasiekta didžiausia atiduodamoji galia, aukštos įtampos akumulatorius turi būti 23-50 °C temperatūros ir įkrautas > 88%. Minėtų parametrų nuokrypiai gali reikšti galios sumažėjimą arba situaciją, kai didžiausios atiduodamosios galios pasiekti nebeįmanoma. Akumulatoriaus temperatūrai netiesiogiai įtaką iki tam tikro lygio daro pagalbinės oro kondicionieriaus funkcijos ir įkrovimo lygis, reguliuojami automobilyje. Šiuo metu įmanoma galia yra rodoma automobilio valdymo skydelyje. Tam, kad išlaikytumėte geriausią įmanomą aukštos įtampos akumulatoriaus talpą, kasdieniam naudojimui rekomenduojame nustatyti akumulatoriaus įkrovimo ribą ties 80 % (galima pakeisti iki 100 %, pavyzdžiui, prieš ilgą kelionę).
- *** Nuo 2021 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) fiziniai asmenys kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti, jiems įsigijus elektromobilį. Prašymai teikiami tik per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) <https://apvis.apva.lt/>

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui

- Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesui atlikti tiekiami tik iš elektros energijos kaupiklio.
- Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.
- Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta pirmosios registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data.
- Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (L.1) praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ (toliau – Priemonė). Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą APVIS adresu <https://apvis.apva.lt/>

Kvietimo suma

Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 5 mln. Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesui atlikti tiekiami tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO₂ emisija turi būti 0 g/km.
Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik vieną kartą.
Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti papildomą 1 000 eurų subsidiją tik vieną kartą.

Subsidijos dydis

4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos liudijimo (L.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.

Bazinė įranga

Išorės įranga

| | | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----|
| Plieniniai ratlankiai 8J x 18, 235/60 R18 padangos |  | ● | | |
| Plieniniai ratlankiai 8J x 19, 235/55 R19 padangos priekyje, 255/50 R19 padangos gale |  | | ● | |
| Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Ystad“ R20 - lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 priekyje - lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 gale - mobilumą užtikrinančios 235/50 R20 padangos priekyje - mobilumą užtikrinančios 255/45 R20 padangos gale |  | | | ● |
| Matinės juodos spalvos apdailos juosta ant stogo | | ● | ● | ● |
| Juodos spalvos stogo bėgeliai | | ● | ● | ● |
| Priekiniai šviesos diodų žibintai | | ● | ● | |
| Galiniai šviesos diodų žibintai | | ● | ● | |
| Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms | | | | ● |
| 3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis | | | | ● |

ID.4

Bazinė įranga



Vidaus įranga

| | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX |
|---|-------------------------|-----------------|-----|
| Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Matrix“ | ● | ● | |
| Medžiaginiai sėdynių apmušalai „GTX“ | | | ● |
| Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas | ● | ● | |
| Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas | | | ● |
| Ranktūriai abiejose priekinėse sėdynėse | ● | ● | ● |
| Vidurinė konsolė su 2 gėrimų laikikliais priekyje | ● | ● | ● |
| Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais | | | ● |
| 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas | ● | ● | |
| 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu | | | ● |
| Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais | ● | ● | |
| Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais | | | ● |
| Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su juodos spalvos apvadais | ● | ● | ● |
| Komfortiškas prietaisų panelis | | | ● |
| Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu | ● | ● | ● |
| 10 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas | ● | ● | |
| 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas | | | ● |
| Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės | ● | ● | ● |

ID.4

Bazinė įranga



Saugumo įranga

| | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX |
|---|-------------------------|-----------------|-----|
| Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo | ● | ● | ● |
| Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu | ● | ● | ● |
| Galvos oro pagalvės ir šoninės oro pagalvės priekyje, vidurinė oro pagalvė | ● | ● | ● |
| Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ | ● | ● | ● |
| Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su automatine avarinio stabdymo funkcija | ● | ● | ● |
| Pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema | ● | ● | ● |
| Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija, įskaitant greičio ribotuvą | ● | ● | ● |
| Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema | ● | ● | ● |
| Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas ir kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas | ● | ● | ● |
| Nuovargio atpažinimo sistema | ● | ● | ● |
| Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ | ● | ● | ● |
| Elektroninio variklio garso skleidimo elementas | ● | ● | ● |
| „Car2X“ funkcinės galimybės | ● | ● | ● |
| Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) | ● | ● | ● |
| „ISOFIX“ tvirtinimo taškai (vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai šoninėse galinėse sėdynėse sėdimosiose vietose ir priekinio keleivio sėdynėje) | ● | ● | ● |
| Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė, įrankių komplektas | ● | ● | |
| Įrankių komplektas ir domkratas | | | ● |

ID.4

Bazinė įranga



Funkcionalumas ir kita įranga

| | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX |
|---|-------------------------|-----------------|-----|
| Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas | ● | ● | ● |
| Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais | ● | ● | ● |
| Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas | | | ● |
| Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai | ● | ● | ● |
| Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ | ● | ● | ● |
| Oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ | ● | ● | ● |
| 2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ | | | ● |
| Šildomos priekinės sėdynės | | | ● |
| Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai | | | ● |
| Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija | | | ● |
| Galinio vaizdo kamera | ● | ● | ● |
| Lietaus sensorius | ● | ● | ● |
| Automatinis priekinių žibintų aktyvavimas | ● | ● | ● |
| Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“ | | | ● |
| Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas | ● | ● | ● |
| Apšviečiamos durų rankenų įdubos | ● | ● | |
| Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos | | | ● |
| „App-Connect“ su „App-Connect Wireless“ | ● | ● | ● |

ID.4

Bazinė įranga



| | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX |
|---|-------------------------|-----------------|-----|
| Važiavimo profilio pasirinkimas | ● | ● | ● |
| Parkavimo sensoriai priekyje ir gale | ● | ● | ● |
| Išmanioji parkavimo pagalba | ● | ● | ● |
| 2 USB-C jungtys priekyje | ● | ● | ● |
| 2 USB-C jungtys priekyje ir gale | | | ● |
| Bagažinės grindys | ● | ● | ● |
| Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas | ● | ● | ● |
| Radijo sistema „Ready 2 Discover “ | | | |
| - 25,4 cm jutiklinis ekranas | ● | ● | ● |
| - Paruošimas navigacijos sistemos „Discover Pro“ aktyvavimui | | | |
| 6+1 garsiakalbiai | ● | ● | ● |
| Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija | ● | ● | ● |
| Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ | ● | ● | ● |
| „Bluetooth“ sąsaja mobiliam telefonui | ● | ● | ● |
| Dinaminis kelio ženklų atpažinimas | ● | ● | ● |
| Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms | ● | ● | ● |

Bazinė įranga








| | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX |
|--|-------------------------|-----------------|-----|
| Akumuliatorius ir įkrovimas | | | |
| Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 55 kWh bendroji talpa ir 52 kWh grynoji talpa | ● | | |
| Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 82 kWh bendroji talpa ir 77 kWh grynoji talpa | | ● | ● |
| Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui | ● | ● | ● |
| Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC) | ● | ● | ● |
| Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo | ● | ● | ● |
| Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A | ● | ● | ● |
| Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 7,2 kW įkrovimo galia* | ● | | |
| Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia* | | ● | ● |
| Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 50 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo nuolatine srove stotelės) | ● | | |
| Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 125 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo nuolatine srove stotelės) | | ● | ● |
| * Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos šalyje, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos kliento namuose. Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė. | | | |
| 5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) | ● | ● | ● |
| Aukštos įtampos akumuliatoriui - 8 metai arba 160 000 km | ● | ● | ● |
| Skaitmeninė naudojimosi instrukcija | ● | ● | ● |

5 metų
Garantija
arba 100 000 km

8 metai
arba 160 000 km
garantija akumuliatoriui

Papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos

| | | Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| Lengvojo lydinio ratlankiai „Falun“ R18 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18 |  | PJ1 | ○ | | | 732 |
| Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, visiems sezonams skirtos 235/55 R19 padangos |  | PJB | ○ | | | 1 562 |
| Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, visiems sezonams skirtos 235/55 R19 padangos priekyje - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, visiems sezonams skirtos 255/50 R19 padangos gale |  | PJA | | ○ | | 1015 |
| Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/55 R19 padangos |  | PJ7 | ○ | | | 1 339 |
| Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/55 R19 padangos priekyje - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/50 R19 padangos gale |  | PJ8 | | ○ | | 793 |
| Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Drammen“ R20 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 priekyje - Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 gale - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/50 R20 padangos priekyje - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/45 R20 padangos gale |  | PJ3 | | ○ | | 1 339 |
| Lengvojo lydinio ratlankiai „Narvik“ R21 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 21 priekyje - Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 21 gale - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/45 R21 padangos priekyje - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R21 padangos gale |  | PJ4 PJ4 | | ○ | ○ | 1 886 547 |

Papildoma įranga

Saugumo įranga

| | Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|---|-------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| Asistavimo sistemų paketas „Plus“ | WD3 | ○ | ○ | | 1 479 |
| - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“ | WD3 | | | ○ | 1 367 |
| - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“ | | | | | |
| - Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ | | | | | |
| - 360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą | | | | | |
| - Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais | | | | | |
| - „Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra | | | | | |

Interjero apdaila ir sėdynės

| | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-------|
| Baltos spalvos interjero paketas | PBD | ○ | ○ | | 1 369 |
| - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ | | | | | |
| - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas | | | | | |
| - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais | | | | | |
| - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais | | | | | |
| - Komfortiškas prietaisų panelis | | | | | |
| - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas | | | | | |
| - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu | | | | | |
| Juodos spalvos interjero paketas | PBE | ○ | ○ | | 1 369 |
| - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ | | | | | |
| - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas | | | | | |
| - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais | | | | | |
| - Komfortiškas prietaisų panelis | | | | | |
| - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas | | | | | |
| - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu | | | | | |

Papildoma įranga

| | Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|---|-------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| Baltos spalvos interjero paketas „Plus“ <ul style="list-style-type: none"> - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais - Šildomos priekinės sėdynės - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais - Komfortiškas prietaisų panelis - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu | PBC | ○ | ○ | | 2 821 |
| Juodos spalvos interjero paketas „Plus“ <ul style="list-style-type: none"> - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija - Šildomos priekinės sėdynės - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais - Komfortiškas prietaisų panelis - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu | PBF | ○ | ○ | | 2 822 |

ID.4

Papildoma įranga



Išskirtinio sportinio interjero paketas „Plus“

- Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“
- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu
- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija
- Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos
- Šildomos priekinės sėdynės
- Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais
- Komfortiškas prietaisų panelis
- 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija
- 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisais ir viduriniu ranktūriu

Išskirtinio sportinio interjero paketas „Plus“

- Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“
- Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu
- Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija
- Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos
- 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija

| Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|-------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| PBJ | ○ | ○ | | 3 918 |
| PBK | | | ○ | 3360 |

ID.4

Papildoma įranga



Dizainas

| | Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|--|-------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| Dizaino paketas <ul style="list-style-type: none"> - Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“ - 3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas | PA2 | ○ | ○ | | 2 121 |
| Dizaino paketas „Plus“ <ul style="list-style-type: none"> - Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“ - 3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų - Daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas - „Silver“ spalvos apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai - „Silver“ spalvos apatinės dalies apsauga priekyje ir difuzorius gale - Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai - Panoraminis stoglangis <i>tik su dvispalviu kėbulu</i> | PA6 | ○ | ○ | | 3727 |
| Dizaino paketas „Plus“ <ul style="list-style-type: none"> - Daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas - Panoraminis stoglangis | PA5 | | | ○ | 1258 |

Papildoma įranga

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos

| | Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|---|-------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| Informacijos ir pramogų paketas | RD0 | ○ | ○ | ○ | 1204 |
| <ul style="list-style-type: none"> - navigacijos sistema „Discover Pro“ su 25,4 cm jutikliniu ekranu - mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija | | | | | |
| Informacijos ir pramogų paketas „Plus“ | RD2 | ○ | ○ | ○ | 2 464 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Navigacijos sistema „Discover Pro Max“ su 30,48 cm jutikliniu ekranu - Papildytos realybės projekcinis ekranas - Garso sistema - Skaitmeninis 12 kanalų stiprintuvas - 6 garsiakalbių - Žemųjų dažnių kolonėlė - Bendroji išvesties galia 450 W | | | | | |

Funkcionalumas ir kita įranga

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|-------|
| Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale | OTD | ○ | ○ | ○ | 122 |
| Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu | 1M6 | ○ | ○ | ○ | 983 |
| Komforto paketas | PBM | ○ | ○ | | 1 329 |
| <ul style="list-style-type: none"> - Šildomos priekinės sėdynės - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais - Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas - 2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ - 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale - Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija | | | | | |
| <i>tik su PBC, PBJ arba PBF paketas</i> | PBM | ○ | ○ | | 771 |
| <i>tik su PBD arba PBE paketas</i> | PBM | ○ | ○ | | 1 049 |

ID.4

Papildoma įranga



Komforto paketas „Plus“

- Šildomos priekinės sėdynės
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai
- Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais
- Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas
- 3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“
- 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale
- Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais
- Tinklinė pertvara – bagažinės atskyrimo tinklas
- Bagažo tinklas
- Kintamosios padėties bagažinės grindys
- Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija

tik su PBC, PBJ arba PBF paketas

tik su PBD arba PBE paketas

| Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|-------|-------------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| PBN | ○ | ○ | | 1 807 |
| PBN | ○ | ○ | | 1 218 |
| PBN | ○ | ○ | | 1 496 |
| PBN | | | ○ | 446 |

ID.4

Papildoma įranga



Važiuklė

Sportinis paketas

- Sportinė važiuklė
- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika

Sportinis paketas „Plus“

- Adaptyvus važiuklės reguliavimas DCC
- Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika

Garantija

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km

| Kodas | Pure / Pure Performance | Pro Performance | GTX | Kaina EUR įskaitant PVM |
|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| PSG | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 390 |
| PSF | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1 285 |
| EA9 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 737 |

Kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva

C2C2
„Moonstone Gray“



0 €

„Metallic“ kėbulo spalva

1T1T
„Scale Silver“
metallic




680 €

2P2P
„Blue Dusk“
metallic



680 €

2Y2Y
„Glacier White“
metallic



680 €

P8P8
„Kings Red“
metallic



848 €

Dvispalvis eksterjeras

C2A1
„Moonstone Gray“ /
„Ninja Black“



0 €

2PA1
„Blue Dusk“
metallic / „Black“



680 €

2YA1
„Glacier White“
metallic / „Black“



680 €

P8A1
„Kings Red“
Metallic / „Black“



848 €

ID.4

ID.4 GTX kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva

C2A1
„Moonstone Gray“ /
„Black“



0 €

Dvispalvis eksterjeras

1TA1
„Scale Silver“
metallic / „Black“



0 €

P8A1
„Kings Red“ metallic
/ „Black“



168 €

2YA1
„Glacier White“
metallic / „Black“



0 €



ID.4

Techniniai duomenys



| Modelis | ID.4 Pure | ID.4 Pure Performance | ID.4 Pro Performance | ID.4 GTX |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Variklio tipas | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis | Elektrinis |
| Transmisija | 1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / GALINIAI VAROMI RATAI | 1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / GALINIAI VAROMI RATAI | 1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / GALINIAI VAROMI RATAI | 1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / VISAI RATAIS VAROMA |
| Grynoji akumuliatoriaus talpa, kWh* | 52 | 52 | 77 | 77 |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų, aukštos įtampos | Ličio jonų, aukštos įtampos | Ličio jonų, aukštos įtampos | Ličio jonų, aukštos įtampos |
| Maksimali galia, kW/AG | 109 / 149 | 125 / 170 | 150 / 204 | 220 / 299 |
| Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. | 220 | 310 | 310 | 310 |
| Matmenys / masės / talpos | | | | 310 |
| Ilgis (mm) | 4584 | 4584 | 4584 | 4582 |
| Plotis (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
| Aukštis (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1637 |
| Važiuklės bazė (mm) | 2770 | 2770 | 2771 | 2769 |
| Nepakrauto automobilio masė, kg | 1968 | 1965 | 2109 | 2224 |
| Maksimali leidžiama bendroji masė, kg | 2480 | 2470 | 2540 | 2750 |
| Bagažo skyriaus talpa, l | 543 | 543 | 543 | 543 |

Techniniai duomenys

| Modelis | ID.4 Pure | ID.4 Pure Performance | ID.4 Pro Performance | ID.4 GTX |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Eksplotacinės charakteristikos ir sąnaudos | | | | |
| Maksimalus greitis, km/h | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/s | 10,9 | 9 | 8,5 | 6,2 |
| NEDC degalų sąnaudos, kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos | Pure | Pure Performance Upgrade | Pro Performance Upgrade | GTX |
| mišriosios | 15,5 | 15,5 | 16,1 | 16,3 |
| Mišrioji NEDC CO ₂ emisija, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WLTP degalų sąnaudos, kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos | Pure | Pure Performance Upgrade | Pro Performance Upgrade | GTX |
| mišriosios | 16,8 | 16,7 | 17,1 | 18,2 |
| Mišrioji WLTP CO ₂ emisija, g/km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendras elektra nuvažiuojamas atstumas per WLTP važiavimo ciklą, km* | 345 | 345 | 518 | 482 |

Konkrečioje vairavimo situacijoje faktinė galia priklauso nuo įvairių kintančių sąlygų, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros, klimato sąlygų, įkrovos lygio, kondicionavimo būsenos ar fizinio aukštos įtampos akumuliatoriaus nusidėvėjimo.

Jei esama nukrypimų nuo pirmiau nurodytų parametrų, galia gali sumažėti arba trumpalaikis galios padidėjimas gali tapti neįmanomas. Akumuliatoriaus temperatūrai įtakos gali turėti papildomų kondicionavimo funkcijų naudojimas ir įkrovos lygis, taip pat kiti parametrai, kuriuos galima reguliuoti automobilyje.

Automobilio galios matuoklis rodo esamą momentu įmanomą galią.

Norint išnaudoti visą aukštos įtampos akumuliatoriaus naudingą įtalpą, rekomenduojame nustatyti kasdienės kelionės

80 % akumuliatoriaus tikslinį įkrovos lygį (kuris gali būti pakeistas į 100 % prieš, pavyzdžiui, važiuojant ilgus atstumus).

Elektrinės sąnaudos ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.

Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.

ID.4

Įkrovimas namuose dar niekada nebuvo toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi? Mūsų „ID. „ID. Charger“ suteikia galimybę įkrauti automobilį savo namuose. Rytais sėskite į jau įkrautą ID.4 GTX / ID.3 / ID.4 ir energijos užteks visai dienai. Viskas taip paprasta, kad galite tai padaryti net miegodami.

Be to, į pasiūlymą įtraukta įrengimo paslauga, kuri užtikrins dar didesnį patogumą. Trumpai tariant – viskas vienoje vietoje ir mažiau rūpesčių. Galite užsisakyti „ID. Charger“ tiesiogiai „Volkswagen“ atstovybėje.

„ID. Charger“ įkrovimo stotelė

- Įkrovimo galia iki 11 kW
- Fiksuotas įkrovimo laidas, iki 4,5 m ilgio

Kaina

845 €





ID. 4 priedai

Suteikite savo automobiliui

šiek tiek išskirtinumo.

Nuo pagrindinių elementų

iki specifinių priedų ir stilingų

gyvenimo būdo atributų.

Su jais tikrai būsite pastebėti!

ID.4 Originalūs priedai



01 Universalūs kilimėliai visiems sezonams

Originalūs, universalūs Volkswagen kilimėliai visiems sezonams apsaugo Jūsų automobilio interjerą nuo purvo ir drėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad puikiai atitiktų savo vietą, juos lengva nuvalyti, o apatinė jų dalis yra neslidi. Išskirtinį vizualinį privalumą sukuria integruotas modelio pavadinimas. Kilimėliai yra 100 % perdirbami, labai patvarūs ir ilgaamžiai. Originaliems, universaliems kilimėliams visiems sezonams gaminti naudojamos medžiagos užtikrina jų ženkliai mažesnį svorį ir mažiau sklaidžiamų kvapų, lyginant su įprastais guminiiais kilimėliais. Rinkinį sudaro keturi kilimėliai, skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

11B061550 041

44 €



02 Bagažo skyriaus įdėklas

Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo bagažo skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti bagažo skyriaus viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko pagamintas paviršius yra plaunamas, neslidus ir atsparus rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 4 cm aukščio kraštinė briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant automobilio grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

11A061160A

58 €



03 Purvasaugiai

Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs Volkswagen purvasaugiai veiksmingai apsaugo kėbulo dugną ir bamperius nuo purvo gausos. Be to, jie ženkliai sumažina nuo kelio keliamų akmenukų smūgių pavojų ir apsaugo nuo vandens pusrslų.

Priekiniai purvasaugiai

11A075111

78 €

Galiniai purvasaugiai

11A075101

78 €

ID.4 Originalūs priedai



04 Apsauginė slenksčių plėvelė

Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į automobilį: juoda plėvelė su sidabrinės spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų automobilį sritį, bet ir apsaugo jį nuo įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta juostos formos įlipimo slenksčio plėvelė lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje. Vieną rinkinį sudaro keturios plėvelės, skirtos kojų sritims priekyje ir gale.

11A071310 ZMD

87 €



05 Chromo spalvos galinė apdaila

Žavi apdailos detalė – originali Volkswagen chromo spalvos galinė bagažo skyriaus dangčio apdaila akimirksniu suteikia Jūsų automobiliui elegantiškumo ir įmantrumo. Ji gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama prie apatinio bagažo skyriaus dangčio krašto ir taip jį apsaugo.

11A071360

78 €



06 Jungiamieji

Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų Volkswagen Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai priderintas prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 30 cm ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Pats laidas padengtas aukščiausios kokybės tekstile, o jo jungtys – chromuoto metalo, su Volkswagen logotipu. Žinoma, šiuo laidu galėsite patogiai naudotis Android Auto ar MirrorLink per AppConnect funkcijomis, ir aišku, jūsų įrenginys bus tuo pačiu metu kraunamas. Premium laidas ypatingai puikiai tinka naudotis išmaniojo telefono žemėlapiams ir visais kitais privalumais pakeliui!

Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C arba Apple Lightning, gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-48 €

ID.4 Originalūs priedai



07

07 ID. kolekcijos vyriška striukė, tamsiai mėlyna, L dydžio

Paminkštinta vyriška striukė su spiraliniu užtrauktuku ir šoninėmis kišenėmis. Elastingi rankogaliai ir juosmuo. ID. Logotipas gale.

10A084008E 530

129 €



08

08 ID. kolekcijos moteriška lengva striukė, turkio/baltos spalvos

Lengva moteriška striukė. Pusiau skaidri medžiaga, derinanti turkio ir baltą spalvas. Ant nugaros, šoninių kišenių, elastingo juosmens ir rankogalių išsiuvinėtas ID. logotipas.

10A084018E 23A

116 €



09

09 ID. kolekcijų kuprinė, tamsiai mėlyna

Lengva unisex kuprinė. Flanšo uždarymas su „Volkswagen“ logotipu. Reguliuojami peties dirželiai. Vidinė pamušalo kišenė. Kontrastingas užtrauktukas.

10A087329

46 €



10

10 Nerūdijančiojo plieno butelis gėrimams su dvigubų sienelių izoliacija, 500 ml


Matinis paviršius su blizgiu minkštu spaudiniu „Now you can“, Sandarus ir be BPA, Vakuuminio sandarinimo izoliacija, Išlaiko skysčius šaltus 12 valandų, o karštus – 8 valandas.

10A069604

20 €

ID.4

Matmenys







ID.4

Patirkite važiavimą elektra jūsų asmeniniame automobilyje

Nesvarbu, koku automobiliu jūs važiuojate – įrašykite savo vairavimo stilių ir palyginkite reikšmes su elektriniu Volkswagen modeliu.

Analizė rodo visus svarbius duomenis, pvz., nuvažiuotą atstumą, apskaičiuotas sąnaudas ir CO₂ emisiją, palyginti su asmeniniu automobilio modeliu, ir apskaičiuotas išlaidas nuvažiuotam atstumui. Šiuo atveju galima rinktis iš naujojo Volkswagen ID.4, e-Golf arba e-up! modelių. Papildomai galima patirti ID.4 komplektacijos variantus, dizaino ir automobilio funkcijų detales papildytos realybės (AR) režime.



Atsisiųskite nemokamą
Volkswagen EV Check
programą.



Atsisiųskite nemokamą
Volkswagen EV Check
programą.

www.volkswagen.lt