



Komercinis
transportas

NAUJASIS VISIŠKAI ELEKTRINIS
ID. BUZZ
CARGO

Įšankstinė prekyba prasideda jau dabar



ID.Buzz Cargo

Cenas



Modelio kodas	Variklis	Pavarų dėžės tipas	Pavara	Akumuliatoriaus talpa*, bendroji / grynoji, kWh	Max galia, kW / AG	Ilgis, m	Bendroji masė, kg	Kaina EUR įskaitant PVM
EBAC1N	Elektros variklis	Automatinė (1 pakopa)	Galinių ratų pavara	82 / 77	150 / 204	4 712	3 000	56 244



* Elektromobilių aukštos įtampos akumuliatoriaus talpa dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą fizinę aukštos įtampos akumuliatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploataavimo laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja talpa.

Atkreipkite dėmesį:

- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovus ir partnerius Lietuvoje.
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką.
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.
- Kainininkas išleistas 14.06.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.



ID.Buzz Cargo

Bazinė įranga



Išorės įranga

ID.Buzz Cargo

4 plieniniai juodos spalvos ratlankiai, 8J x 18 priekyje, 8,5J x 18 gale



235/60 R18 103 T padangos priekyje, 255/55 R18 105 T padangos gale

Sidabrinės spalvos ratlankių apdailos gaubtai

Įrankių komplektas, domkratas ir padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė

Juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Pilkos spalvos bamperiai

Žalsvi šilumą atspindintys stiklai

Šilumą atspindintis priekinis stiklas

Galinis langas

Slankiosios durys dešinėje

Galinis dangtis su lango anga



Bazinė įranga

Vidaus įranga

	ID.Buzz Cargo
Durų apmušalai ir atramos rankai iš plastiko	●
Vairuotojo sėdynė ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė	●
Mechaninis kairiosios sėdynės aukščio reguliavimas	●
Vairuotojo sėdynės šildymas	●
Pertvara	●
Tvirta grindų danga vairuotojo kabinoje	●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai	●
Bazinės įrangos šoniniai apmušalai	●
Medinės grindys krovinių skyriuje (guminė grindų danga ant beržo faneros)	●



Bazinė įranga

Saugumo įranga

	ID.Buzz Cargo
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)	●
Automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“ su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema	●
Diskiniai stabdžiai priekyje	●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktivavimu	●
Būgniniai stabdžiai gale	●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“	●
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas	●
Elektroninis variklio garsas	●
Elektroninis imobilizatorius	●
Pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir 1 įspėjamoji liemenė	●
Priekiniai šviesos diodų žibintai	●
Galiniai šviesos diodų žibintai	●
Daugiafunkcė kamera	●
Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuviu ir intelektualusis greičio valdymo asistentas derinyje su prijungtinėmis paslaugomis	●
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui	●
Vieno tono garsinis signalas	●
Skydeliai nuo saulės su apšviečiamais makiažo veidrodžiais, su oro pagalvių lipdukais ant skydelio nuo saulės ir galinio priekinių durų statramsčio	●
Tritaškiai saugos diržai priekyje su diržų įtempikliais ir aukščio reguliavimu	●
Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas su lietaus sensoriumi	●



Bazinė įranga

Funkcinė įranga

	ID.Buzz Cargo
Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 32 A	●
Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo („Mode 2“, 2 tipo, 10 A)	●
340 A (58 Ah) akumuliatorius	●
Juodos spalvos informacijos ir pramogų sistemos ekrano bei centrinių valdymo elementų apvadas	●
CCS įkrovimo kabelis	●
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu be užrakinimo apsaugos	●
1 zonos automatinis oro kondicionierius „Climatronic“ su patobulintu oro filtru ir autonominiu klimatizavimu	●
3,0 kW DC-DC keitiklis	●
Antena su išskirtomis signalų priėmimo fazėmis FM transliacijos priėmimui	●
Išgaubti išoriniai veidrodžiai vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse	●
Šviesos diodų krovinių skyriaus apšvietimas	●
Rankinis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas (statinis)	●
Mobiliojo telefono sąsaja	●
„App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“	●
12 voltų darbinė įtampa	●
Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju	●
Paruošimas vėlesniam aktyvavimui: „Discover Pro“ navigacijos funkcija	●
Radijo sistema „Ready 2 Discover“ su 25,4 cm (10 colių) spalvotu jutikliniu ekranu	●



Bazinė įranga

Funkcinė įranga

ID.Buzz Cargo

Galinio stiklo valytuvas su intervalo valdymu	●
Priminimas dėl neužsegtų saugos diržų, elektrinis kontaktas sagtyje	●
Paketas rūkantiesiems (su cigarečių uždegikliu ir kilnojama pelenine)	●
Greičio ribotuvas derinyje su prijungtinėmis paslaugomis	●
Bagažo skyriaus dangčio pritraukimas be atrakinimo iš vidaus funkcijos	●
Slėgio padangose kontrolės sistema	●
V2X	●
Priekinio stiklo valytuvų intervalo valdymas	●
2 plačiajuosčiai garsiakalbiai	●
2 USB-C jungtys prietaisų panelyje ir 2 USB-C įkrovimo kištukiniai lizdai priekyje	●
2 automobilio raktai	●
Automobilio literatūra valstybine kalba	●
Pratęsta garantija – iki 4 metų arba iki 120 000 km ridos	●
Pakaitinis automobilis 4 dienoms nemokamai	●



Papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
<p>Lengvojo lydinio ratlankiai „Tilburg“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 235/55 R19 105 T Airstop® padangos priekyje, 255/50 R19 107 T Airstop® padangos gale - Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai - Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės - 4 lengvojo lydinio ratlankiai „Tilburg“, 8J x 19 priekyje, 9J x 19 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi 	ZR1	○	2 529
<p>Lengvojo lydinio ratlankiai „Solna“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 lengvojo lydinio ratlankiai „Solna“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi - Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai - Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės - 235/50 R20 104 T XL Airstop® padangos priekyje, 265/45 R20 108 T XL Airstop® padangos gale 	ZR5	○	2 981
<p>Lengvojo lydinio ratlankiai „Stockton“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos gaubtais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lengvojo lydinio ratlankių apdailos gaubtai - Ratų varžtai su praplėsta apsauga nuo vagystės - 4 lengvojo lydinio ratlankiai „Stockton“, 8J x 20 priekyje, 10J x 20 gale, sidabrinės spalvos, su juodos spalvos plastikiniais ratlankių apdailos gaubtais - 235/50 R20 104 T XL Airstop® padangos priekyje, 265/45 R20 108 T XL Airstop® padangos gale 	ZR3	○	3 047
235/60 R18 103 T Airstop® universalios padangos visiems sezonams priekyje, 255/55 R18 105 T Airstop® universalios padangos visiems sezonams gale	81V	○	165
Dvispalviai ratlankių apdailos gaubtai (juodos ir sidabrinės spalvos)	1ND	○	154



Papildoma įranga

Išorės įranga

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Kėbulo spalvos bamperiai	2JG	○	123
Dizaino emblemos ant galinių statramsčių	GE1	○	20
Galinės sąvarinės durys be langų angų, be galinio stiklo valytuvo ir apiplovimo sistemos ir be galinio stiklo – Galinės sąvarinės durys be langų angų – Be galinio stiklo – Be galinio stiklo valytuvo	ZH2	○	301
Galinis dangtis su pritraukimu elektra	4E7	○	517
Elektra valdomos slankiosios durys kairėje	5Q4	○	1 046
Elektra valdomos slankiosios durys dešinėje	5R4	○	517
Slankiosios durys kairėje	5Q2	○	529
Priekabos prikabinimo įtaisas su atrakinimu elektra	1M6	○	956
Apatinės dalies apsauga gale	0S1	○	245
Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai	9T1	○	51
Šilumą atspindintis šildomas priekinis stiklas	4GX	○	197

Vidaus įranga

Kojų srities apšvietimas	6T1	○	26
Aplinkos apšvietimas gale	9CL	○	31
Stogo rėmo aukščio šoniniai apmušalai iš medienos plaušų plokštės krovinių skyriuje	5DN	○	80
Universali grindų danga su išilgai išdėstytais krovinio tvirtinimo bėgeliais	5BM	○	860



Papildoma įranga

Vidaus įranga

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Pertvara su fiksuotu langu ir užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis – Pertvara su langu – Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZT1	○	123
Pertvara su fiksuotu langu, negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu ir užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis – Pertvara su langu ir negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu – Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis	ZT2	○	310
Pertvara su negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu	3CM	○	187
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis	4L6	○	62
Atskirai valdomas sėdynių vairuotojo kabinoje, kairėje ir dešinėje šildymas	4A3	○	392
Porankiai abiejose priekinių sėdynių pusėse	4S1	○	103
Mechaninis dešinėsios sėdynės aukščio reguliavimas	3L2	○	0
Mechaninis kairiosios ir dešinėsios sėdynių aukščio reguliavimas (atsisakant dvivietės vientisos sėdynės) – 2 sėdimosios vietos – Sėdynės kairėje ir dešinėje pirmojoje sėdynių eilėje – Mechaninis abiejų priekinių sėdynių aukščio reguliavimas	ZS5	○	0
Sėdynių apmušalai iš tvirto audinio	N1C	○	96
Dirbtine oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais	ZZP	○	321
„ID. BuzzBox“ („Cargo“), išimama vidurinė konsolė su įvairiomis daiktų padėjimo galimybėmis ir tvirtinimo taškais tarp priekinių sėdynių	QE2	○	176



Papildoma įranga

Saugumo įranga

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui, vidurinė oro pagalvė priekyje	6C2	○	130
Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu	8T8	○	719
Nuovargio atpažinimo sistema	EM1	○	15
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas <ul style="list-style-type: none"> – Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais – Pusiau automatinis važiavimo asistentas „Travel Assist“ su eismo juostos išlaikymo asistentu „Lane Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema – Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu 	ZL1	○	1 027
Asistavimo vairuotojui sistemų paketas „Plus“ su „Travel Assist“ sistema, persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentu, ACC sistema ir galinio vaizdo kamera <ul style="list-style-type: none"> – Galinio vaizdo kamera – Aplinkos apšvietimas su logotipo projekcija – Dirbtine oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais – Blizgios juodos spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos – Pusiau automatinis važiavimo asistentas „Travel Assist“ su eismo juostos išlaikymo asistentu „Lane Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema – Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija – Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ – Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija ir greičio ribotuvu 	PL2	○	1 997
Dinaminis kelio ženklų atpažinimas	QR9	○	336
Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“	8G1	○	160
Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“	6I1	○	321
„Park Assist Plus“ sistema su atminties funkcija <ul style="list-style-type: none"> – „Park Assist Plus“ sistemos atminties funkcija – „Park Assist Plus“ sistema su parkavimo atstumo kontrole 	ZP1	○	258



Papildoma įranga

Saugumo įranga

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Galinio vaizdo kamera	KA2	○	336
Kliūtys apvažiavimo pagalbos asistentas ir stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas	4G3	○	154
Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant pertvaros	IH2	○	56
Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių	6L6	○	111
Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių ir pertvaros	6L2	○	167
Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių ir pertvaros su ant šoninių sienelių pakabintais krepšiais	IH3	○	406
Krovinio tvirtinimo bėgeliai ant šoninių sienelių su pakabintais krepšiais	IH1	○	341
Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai	PD3	○	1 480
<ul style="list-style-type: none"> - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų - Praplėstas priekinių matricinių šviesos diodų žibintų tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“ - „IQ.LIGHT“ – priekiniai matriciniai šviesos diodų žibintai su automatiniu priekinių žibintų valdymu, šviesomis blogoms oro sąlygoms, įlipimo apšvietimu - Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važavimo posūkiuose šviesomis 			
Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis	8VP	○	180
„Everything-in-Sight“ paketas su galinio vaizdo kamera	PB2	○	1 079
Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema derinyje su automatine avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“	7W2	○	160
Tritaškiai saugos diržai su peties diržų ir juosmens diržų įtempikliais priekyje bei aukščio reguliavimu	3QH	○	0



Papildoma įranga





Funkcinė įranga

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo	7AQ	○	356
Centrinio užrakto sistema su berakčiu paleidimu ir užrakinimo apsauga	4I6	○	0
„Everything-under-Control“ paketas su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga – Apšviečiamos durų rankenų įdubos – Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga – Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo	ZG2	○	935
„Everything-under-Control Plus“ paketas su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga – Apšviečiamos durų rankenų įdubos – Centrinio užrakto sistema su berakte užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ su užrakinimo apsauga – Elektra atidaromas ir uždaromas galinis dangtis su „Easy Open“ ir „Easy Close“ funkcijomis – Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga vairuotojo kabinoje, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo	ZG4	○	1 451
2 zonų automatiniis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su patobulintu oro filtru ir autonominiu klimatizavimu	KH4	○	341
4 automobilio raktai	8QM	○	76
12 voltų darbinė įtampa ir 230 voltų kištukinis lizdas ant priekinio keleivio sėdynės rėmo	9Z3	○	398
Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija	9IJ	○	466
Mobiliojo telefono sąsaja su induktyvaus įkrovimo funkcija	9ZV	○	207
Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas (DAB+)	QV3	○	253
Navigacijos sistema „Discover Pro“	7UT	○	774
Valdymas balsu	QH1	○	227



Kėbulo spalvų pasiūla





Kėbulo spalva

		Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Candy White		B4B4	○	0
„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva				
Bay Leaf Green Metallic		C4C4	○	1 007
Energetic Orange Metallic		4M4M	○	1 007
Mono Silver Metallic		K9K9	○	1 007





Kėbulo spalvų pasiūla

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva

	Kodas	ID.Buzz Cargo	Kaina € su PVM
Pomelo Yellow Metallic	C1C1	<input type="radio"/>	1 007
			
Starlight Blue Metallic	3S3S	<input type="radio"/>	1 007
			
Deep Black Pearlescent	2T2T	<input type="radio"/>	1 007
			
Dviejų tonų tapyba			
Candy White/Starlight Blue Metallic	9530	<input type="radio"/>	1 756
			



Techniniai duomenys



Izmēri

B1/B2	Maks. krovinių skyriaus plotis / plotis tarp ratų arkų	(mm)	1,732/1,230
H1	Prošvaista	(mm)	159
H2	Pakrovimo slenksčio aukštis nuo kelio dangos	(mm)	623
H3	Automobilio aukštis (priklausomai nuo padangų dydžio ir nuokrypio)	(mm)	1,932 – 1,953
H4	Pakrovimo aukštis	(mm)	1.257
L1	Krovinių skyriaus grindų ilgis:		
	– su galiniu dangčiu	(mm)	2.208
	– su sąvarinėmis durimis	(mm)	2.232
L4/L5	Iškyša / iškyša su priekabos prikabinimo įtaisu	(mm)	903/1,028
W1/ W2	Iškyšos kampas priekyje / gale (pilno pakrovimo atveju)	(°)	16.7/17.9
W3	Išilginio pravažumo kampas	(°)	12.0
	Automobilio ilgis su priekabos prikabinimo įtaisu (nuimamu)	(mm)	4.837
	Krovinių skyriaus plotas	(m ²)	3,2
	Krovinių skyriaus tūris, pirmoji sėdynių eilė su pertvara	(m ³)	3,9
	Šoninės slankiosios durys, plotis (krovinių skyriaus plote) x aukštis	(mm)	756 x 1,092
	Galinis dangtis, plotis x aukštis	(mm)	1,311 x 1,122
	Apsisukimo skersmuo	(m)	11,09

